

chusan
WORKWEAR

chusan
WORKWEAR

SPRING & SUMMER
2022 別冊 EFウェアカタログ 05

chusan
WORKWEAR

2022SS WIND ZONE STYLE
Di-Vaiz COLLECTION


※掲載商品の在庫状況・販売価格につきましては、カタログマガジン配布の販売店にお問い合わせください。
※商品の色は印刷の都合により多少異なることがありますのでご了承ください。
※商品・ラベル等の意匠、仕様が随時変更される場合がございます。
※このカタログマガジンの掲載写真・記事・デザイン等の無断複製・複製・転載を禁じます。



WIND ZONE STYLE

Work efficiency can be improved and work can be done safely.
Even in a temperate and harsh workplace,
you can use the clothes to cool the required amount.

Professional dedicated device **di-vaiz.com**
We create the next-generation
comly work scene



chusan



WIND ZONE STYLE®

HOP-SCOT®

DOGMAN®

DOGMAN®

DOGMAN
KIDS

C's CLUB



言うなれば
涼風を纏う
夏常備服。

WIND ZONE SERIES

ワーカーが仕事をスマートにコンプリードしていく上で、必ずないといえるワークツール。同じようにいつも使うワークウェアは、ワーカーのポテンシャルを引き出すものでなければならぬ。夏の過酷な猛暑の中で支え続ける機能を持つこのウェアシリーズの意味は大きい。纏うものは健康と命のかもしれない。

chusan WORKWEAR WIND ZONE STYLE / Di-VáiZ COLLECTION 2022

WIND ZONE STYLE. HOP-SCOT.	915 SERIES WZ・ONE-WASH COTTON 100% ワンウォッシュし表も裏も肌触りよく、心地いい綿100% 完成度が高い国産高密度生地を使用した自信作	03	WIND ZONE STYLE. DOGMAN.	882 SERIES WZ・VINTAGE 60Z DENIM 素材や加工にこだわったハードな印象が持ち味 デニムオンデニムで頼もしく男らしく快適スタイリング	27
WIND ZONE STYLE. HOP-SCOT.	986 SERIES WZ・GRAPHENE HOOD SERIES 注目すべきは、多機能【新素材グラフェン】の採用。 さらに個性的な見た目目で総合力高めモデル	05	WIND ZONE STYLE. DOGMAN. KIDS	8262 WZ・DOGMAN KIDS DENIM HOOD VEST 週末に親子で遊びに出かけて欲しい 本格EFデニムでパパ、ママとリンクコーデ	29
WIND ZONE STYLE. HOP-SCOT.	987 SERIES WZ・DOBBY COATING HOOD SERIES 独特の生地模様と風合いが持ち味 ナチュラルデザインとカラーがメッセージ性を宿す	07	WIND ZONE STYLE. DOGMAN. KIDS	826 SERIES WZ・DOGMAN KIDS CAMOUFLAGE HOOD VEST 愛する我が子と夏遊びを満喫 得意分野の迷彩柄をキッズに採用	30
WIND ZONE STYLE. HOP-SCOT.	914 SERIES WZ・DOT EMOSS リーズナブルなのに本格的な機能性を装備 旬なEFウェアの着心地を気軽に体感!	09	WIND ZONE STYLE. C's CLUB	186 SERIES WZ・MELANGE 使い勝手の良いフードベストを新たにリリース 最薄手の空調タテジがクールな軽快感を添える。	31
WIND ZONE STYLE. HOP-SCOT.	916 SERIES WZ・ALUMINUM COATING CAMOUFLAGE 別格の涼しさを纏う卓越した裏アルミコーティングと 完成度の高い夏のカジュアル迷彩スタイルを両取り	11	WIND ZONE STYLE. C's CLUB	187 SERIES WZ LADIES SERIES リラックス感あるポップなレディースカラーと 女性らしいゆるやかなシルエットの女性専用 EF ウェア	33
WIND ZONE STYLE. HOP-SCOT.	917 SERIES WZ・ALUMINUM COATING 多くの暑さ対策アイデアが集約した機能美 夏肌にダイレクトに伝わる強冷感で豊かに	13	WIND ZONE STYLE. CUC DOGMAN	900 SERIES WZ・HIGH VISIBILITY SAFETY EF SERIES JIS T8127適合の高視認安全 EF ウェア 昼夜問わず視認性を確保し、安全と快適を融合	35
WIND ZONE STYLE. HOP-SCOT.	919 SERIES WZ・MINI-RIP CAMOUFLAGE 爽快、裏 PA コーティングと凝った仕立てが強印象。 さらに機能性を両立したハイブリッド仕立て	15	WIND ZONE STYLE. C's CLUB	180 SERIES WZ・SAFETY EF SERIES 安全性を維持しコストを上げた新スタイル。 涼しく安全な、猛暑時の必須ベスト。	37
WIND ZONE STYLE. HOP-SCOT.	910 SERIES WZ・MINI-RIP 暑さからの解放を実感できる高い効果を 身軽に、気軽にリラックス良く味わえる	17		JAN CODE JAN コード一覧	51
WIND ZONE STYLE. HOP-SCOT.	9106 WZ・MINI-RIP OVERALL 下半身まで涼しく気持ちいいダントツの快適さ 満足度がグッと詰まったファン付きツナギ服	19			
WIND ZONE STYLE. HOP-SCOT.	901 SERIES WZ・HIGHQUALITY SERIES ケーブル断線からの解放で利便性と快適性向上 通常ウェアとしても使え、一体型ファンバッテリー取付が可能	21			
WIND ZONE STYLE. DOGMAN.	880 SERIES WZ・TECHNICAL SERIES シーンを限定しないルックスとスタンダードカラー 実用本位なディテールを多数搭載した妥協なしの今作	23			
WIND ZONE STYLE. DOGMAN.	881 SERIES WZ・POCKETABLE TECHNICAL SERIES 独自の機能と意匠でオールマイティに活躍 ハイポテンシャルでハイセンスな必見アイテム	25			

Di-VáiZ (ファン・バッテリー等アクセサリ) については 38p~

※掲載商品の在庫状況・販売価格につきましては、カタログマガジン配布の販売店にお問い合わせください。

※製品の色は印刷の都合により多少異なることがありますのでご了承ください。
※商品・ラベル等の意匠、仕様は諸事情により予告なく変更する場合がございます。
※このカタログマガジン掲載写真・記事・デザイン等の無断複製・複製・転載を禁じます。



HOP-SCOT®

986 SERIES



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い HEAVY 厚い



986 SERIES

WZ・GRAPHENE HOOD SERIES


SPRING & SUMMER

注目すべきは、多機能【新素材グラフェン】の採用。さらに個性的な見た目で総合力高めモデル

素材には、様々な分野での使用が拡大する新素材グラフェン(炭素繊維)をセレクト。抗菌・消臭・UVカット・制電機能を持ち、高い機能性を備える。また紐などで使う用途の杉綾テープをふだんに「縫い代」に使用し、インパクトのあるルックスを演出。小さく折り畳めるので普段使いやアウトドアのお供としても有能。衿裏まで風が流れる背中ダクト、外ポケットにバッテリーを入れて使えるケーブル通し穴、バッテリー専用内ポケットを装備し、反射ロゴプリントなどもアクセントに。



※品質表示の詳細については裏面に記載されています。



9869 WZ グランフェンフードジャケット

material ナイロン99%・炭素繊維1%



size	M	L	LL	3L
胸囲	117	122	127	132
着丈	66	68	70	72
裾廻り	79	84	89	94
裾丈	82	85	88	91
袖口廻り	22	23	24	25

9862 WZ グランフェンフードベスト

material ナイロン99%・炭素繊維1%



size	M	L	LL	3L
胸囲	117	122	127	132
肩幅	44.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	79	84	89	94
袖ぐり	38	40	42	44



Professional dedicated device
Di-Váiz™
ディー・バイス

選べるパーツ組み合わせ

【オリジナル商品数 業界トップクラス】
業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。

数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、このロゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売りDi-Váizファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際は「ご使用上の注意」をお読みいただき正しくご使用ください。



9879 WZ ドビーコーティングフードジャケット

material ポリエステル100% (生地裏 PAコーティング)

Ho-0840

専用FAN 別売 専用BATTERY 別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p



size	M	L	LL	3L
胸囲	117	122	127	132
肩幅	44.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	79	84	89	94
袖丈	61	63	65	67
袖口廻り	31	32	33	34

9872 WZ ドビーコーティングフードベスト

material ポリエステル100% (生地裏 PAコーティング)

Ho-0760

専用FAN 別売 専用BATTERY 別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p



size	M	L	LL	3L
胸囲	117	122	127	132
肩幅	44.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	79	84	89	94
袖ぐり	38	40	42	44

FABRIC THICKNESS 生地厚

LIGHT 薄い HEAVY 厚い

lightweight 軽量

cold sense 風循環構造

airtightness 風漏れ防止対策

987 SERIES

WZ・DOBBY COATING HOOD SERIES

SPRING & SUMMER

独特の生地模様と風合いが持ち味
ナチュラルデザインとカラーがメッセージ性を宿す

ウェアから感じるのは、変わり織り(ドビー)のさり気ない生地模様と飾らないあくまでもナチュラルなデザインによる洗練された印象。さまざまな現場や着こなしに合わせてやすいカラー展開でシンプルに強く打ち出したウェア。風漏れを防ぐ裏PAコーティングを施し全身くまなく循環。バッテリー専用内ポケット、外ポケットからの操作をスムーズにするケーブル通し穴で実用的な仕様。

この製品は、素材の内側にコーティング加工しております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は必ずファスナーやジッパーを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

風漏れ防止対策

PA PROTECT COATING
風漏れ防止 裏PAコーティング



WIND ZONE STYLE. は中国産業株式会社の登録商標になります。



【オリジナル商品数 業界トップクラス】

業界トップクラスファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。

数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、このロゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売Di-Váizファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際は「ご使用上の注意」をお読みいただき正しくご使用ください。



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い HEAVY 厚い
lightweight 軽量 cold sense 風循環構造 airtightness 風漏れ防止対策

914 SERIES

WZ・DOT EMBOSS

SPRING & SUMMER

リーズナブルなのに本格的な機能性を装備
旬なEFウェアの着心地を気軽に体感!

本格EFウェアの機能を備え、スマートな見栄えでナチュラルデザイン。にもかかわらずリーズナブルでコスバの高さが見どころのアイテム。サラリとした素材で着心地も良好、選べる3タイプをラインナップ。風漏れを防ぐ裏PAコーティングを施し全身くまなく循環。衿裏まで風が流れる背中ダクト、ベタつき防止衿裏メッシュなど機能が詰まった出来栄。外ポケットにバッテリーを入れて使えるケーブル通し穴、内側コードストッパーなど利便性も確保し、絶妙なバランス感を。シルバーは、6Lサイズまで展開。



この製品は、素材の内側にコーティング加工しております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー・紐マジャックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

風漏れ防止対策
PA PROTECT COATING
風漏れ防止 裏PAコーティング

9149 WZ ドットエンボスジャケット

material ポリエステル100%



02.コン

26.シルバー

ベタつき防止 衿裏メッシュ
衿裏まで風が流れる 背中ダクト
ジップが衿先まで閉まります
左袖ベン差し



ファン起動前



69.ダークブラウン



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	6L
胸囲	114.5	122	127	132	150
肩幅	43.5	47	49.5	52	58
着丈	66	68	70	72	76
裾廻り	79.5	87	92	97	115
袖丈	58	60	62	64	66
袖口廻り	24	25	26	27	28

●6Lは、26.シルバーのみになります。

専用FAN 別売 専用BATTERY 別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p

Ho-0660

9147 WZ ドットエンボス半袖ジャケット

material ポリエステル100%



26.シルバー

ベタつき防止 衿裏メッシュ
衿裏まで風が流れる 背中ダクト
ジップが衿先まで閉まります
左袖ベン差し



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	6L
胸囲	114.5	122	127	132	150
肩幅	43.5	47	49.5	52	58
着丈	66	68	70	72	76
裾廻り	79.5	87	92	97	115
袖丈	24	25	26	27	28
袖口廻り	39.5	41	42.5	44	48.5

●6Lは、26.シルバーのみになります。

専用FAN 別売 専用BATTERY 別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p

Ho-0630

9142 WZ ドットエンボスベスト

material ポリエステル100%



02.コン



26.シルバー



ファン起動前



69.ダークブラウン



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	6L
胸囲	114.5	122	127	132	150
肩幅	43.5	47	49.5	52	58
着丈	66	68	70	72	76
裾廻り	79.5	87	92	97	115
袖ぐり	37	40	42	44	50

●6Lは、26.シルバーのみになります。

専用FAN 別売 専用BATTERY 別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p

Ho-0580

ネーム加工については、カタログマガジン「SPRING & SUMMER 2022」をご覧ください。▶ 170-171p

WIND ZONE STYLE

WZアルミコーティング・迷彩シリーズ

2.5
OZ

HOP-SCOT®

916 SERIES

- ☑ 遮熱
- ☑ 紫外線防止加工
- ☑ 風漏れ防止対策
- ☑ 風循環構造
- ☑ ミリタリー
- ☑ 軽量
- ☑ 撥水
- ☑ ユニセックス



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HEAVY 厚い

☑ neat shielding 遮熱
☑ UV cut 紫外線防止加工
☑ airtightness 風漏れ防止対策
☑ cold sense 風循環構造
☑ military ミリタリー
☑ lightweight 軽量
☑ water-repellent 撥水 PFOAフリー
☑ unisex ユニセックス

916 SERIES


WZ・ALUMINUM COATING CAMOUFLAGE

SPRING & SUMMER

別格の涼しさを纏う卓越した裏アルミコーティングと完成度の高い夏のカジュアル迷彩スタイルを両取り

色出しからこだわったオリジナルタイガー迷彩とワーカーに涼風を直結する機能が充実した裏アルミコーティング。取り込んだ外気が漏れにくく、体に循環しやすい。遮熱・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。さらに撥水加工を施し、汚れをガード。左右バッテリー専用内ポケット付き。裾総ゴム仕様。釦、ファスナーは流通している汎用品ではなく、刻印を施したオリジナルで細かい部分にもこだわった仕様。高風量ハイスペックを実現した専用別売りDi-Váizファン、バッテリーを取り付け、別格の快適作業に。

この製品は、素材の内側にコーティング加工しております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は必ずファスナー・釦・ジッパーを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

1st LAYER PROTECT 撥水加工 遮熱 紫外線防止
2nd LAYER FABRIC 極薄生地
3rd LAYER ALUMINUM COATING 裏アルミコーティング

表面撥水 PFOAフリー
風漏れ防止対策

ALUMINUM COATING

風漏れ防止裏アルミコーティング

9169 WZ アルミコーティング・迷彩ジャケット

material ポリエステル100%



size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	110.5	118	123	128
肩幅	44.5	48	50.5	53
着丈	64	66	68	70
裾廻り	62.5	70	75	80
袖丈	58	60	62	64
袖口廻り	24	25	26	27

Ho-0850
専用FAN 別売 専用BATTERY 別売
専用FAN・BATTERYについては▶ 38-50p

Mはレディース対応シルエット

9162 WZ アルミコーティング・迷彩ベスト

material ポリエステル100%



size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

Ho-0790
専用FAN 別売 専用BATTERY 別売
専用FAN・BATTERYについては▶ 38-50p

Mはレディース対応シルエット

WIND ZONE STYLE. は 中国産業株式会社の登録商標になります。

生地向きを変えた背ヨーク部分に程よいアクセントに

Professional dedicated device
Di-Váiz™
ディー・バイス

【オリジナル商品数 業界トップクラス】
業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。

数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、このロゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売りDi-Váizファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際は「ご使用上の注意」をお読みいただき正しくご使用ください。



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い | HEAVY 厚い

heat shielding 透熱
uv cut 紫外線防止加工
airtightness 風漏れ防止対策
cold sense 風循環構造
lightweight 軽量
water-repellent 撥水 PFOAフリー
unisex ユニセックス

917 SERIES

WZ・ALUMINUM COATING

SPRING & SUMMER



多くの暑さ対策アイデアが集約した機能美夏肌にダイレクトに伝える強冷感で豊かに

抜群の強冷感と開放感が体に直結することを惜しみなく追求した裏アルミコーティングシリーズ。ポリエステル生地裏にアルミコーティングを施し、取り込んだ外気が漏れにくく、量を減らさず体に循環しやすい(膨らみやすい)仕様。さらに直射日光から体を守る紫外線防止加工と透熱・撥水加工をプラスし、より豊かな快適性。裾ゴム仕様。高風量ハイスベックを実現した専用別売Di-VaiZファン、バッテリーを取り付け、別格の快適作業に。左右バッテリー専用内ポケット付き。釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。ファスナーはオリジナル刻印が施されたTHCファスナー。

この製品は、素材の内側にコーティング加工しております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。剥離の際は必ずファンとバッテリーを一旦マシクテープを剥離し、洗濯ネットをご使用ください。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

1st LAYER PROTECT 撥水加工
2nd LAYER FABRIC 極薄生地
3rd LAYER ALUMINUM COATING 裏アルミコーティング

透熱
紫外線防止
表面撥水 PFOAフリー
風漏れ防止対策

ALUMINUM COATING

風漏れ防止裏アルミコーティング

9179 WZ アルミコーティング・ジャケット

material ポリエステル100%



size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	6L
胸囲	110.5	118	123	128	146
肩幅	44.5	48	50.5	53	59
着丈	64	66	68	70	74
裾廻り	62.5	70	75	80	98
袖丈	58	60	62	64	66
袖口廻り	24	25	26	27	28

●6Lは、26.シルバーのみになります。

専用FAN 別売 専用BATTERY 別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p

Mはレディース対応シルエット

9177 WZ アルミコーティング・半袖ジャケット

material ポリエステル100%



size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	110.5	118	123	128
肩幅	44.5	48	50.5	53
着丈	64	66	68	70
裾廻り	62.5	70	75	80
袖丈	24	25	26	27
袖口廻り	39.5	41	42.5	44

専用FAN 別売 専用BATTERY 別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p

Mはレディース対応シルエット

9172 WZ アルミコーティング・ベスト

material ポリエステル100%



size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	6L
胸囲	114.5	122	127	132	150
肩幅	43.5	47	49.5	52	58
着丈	66	68	70	72	76
裾廻り	76.5	84	89	94	112
袖ぐり	37	40	42	44	52

●6Lは、26.シルバーのみにとなります。

専用FAN 別売 専用BATTERY 別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p

Mはレディース対応シルエット

ネーム加工については、カタログマガジン「SPRING & SUMMER 2022」をご覧ください。▶ 170-171p



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い HEAVY 厚い
light weight 軽量 water-repellent 耐摩耗 military ミリタリー airtightness 風漏れ防止対策 cold sense 風循環構造 water-repellent 撥水 PFOAフリー unisex ユニセックス

919 SERIES

WZ・MINI-RIP CAMOUFLAGE

SPRING & SUMMER

爽快、裏PAコーティングと凝った仕立てが強印象。さらに機能性を両立したハイブリッド仕立て目を引くリップ迷彩プリントを施した引き裂きに強いリップストップ生地に風漏れ防止の裏PAコーティング加工を施し、猛暑への実用性とデザイン性をコストが高い内容で仕上げました。さらに撥水加工も施し、汚れをガード。全体的にやや細身に仕上げ、洗練さを際立たせるシルエット。左右バッテリー専用内ポケット付き。裾ゴム仕様。オリジナル刻印を施したTHCファスナーは、アンティークゴールド仕様。釦もオリジナル刻印入り四つ穴釦。高風量ハイスベックへと進化した専用別売りDi-Váizファン、バッテリーを取り付け、別格の快適作業に。

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は必ずファスナー・釦を閉じた状態で洗い、洗濯ネットをご使用ください。



※品質表示の詳細については裏面に記載されています。



9199 WZ ミニリップ・迷彩ジャケット

material ポリエステル100%



ジップが特先まで閉まります
左袖Wベン差し (アイコス収納可能)

42. 迷彩グレー
切り返し部分クロ

123. 迷彩ホワイト
切り返し部分クロ



size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	110.5	118	123	128
肩幅	44.5	48	50.5	53
着丈	64	66	68	70
裾廻り	62.5	70	75	80
袖丈	58	60	62	64
袖口廻り	24	25	26	27

Ho-0810
専用 FAN 別売 専用 BATTERY 別売
専用 FAN・BATTERY については ▶ 38-50p
Mはレディース対応シルエット

9192 WZ ミニリップ・迷彩ベスト

material ポリエステル100%



ベタつき防止 特製メッシュ
ジップが特先まで閉まります
特製メッシュで風が流れる 背中ダクト
快適なチンガード付き

130. タイガー迷彩ホワイト
切り返し部分クロ

131. タイガー迷彩グレー
切り返し部分クロ



size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

Ho-0770
専用 FAN 別売 専用 BATTERY 別売
専用 FAN・BATTERY については ▶ 38-50p
Mはレディース対応シルエット



映えるアンティーク
ゴールドファスナーが
本作の魅力のひとつ

WIND ZONE STYLE は、中国産業株式会社の登録商標になります。

Professional dedicated device
Di-Váiz™
ディー・バイス

選べるパーツ組み合わせ

【オリジナル商品数 業界トップクラス】
業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。

数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、このロゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売りDi-Váizファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際は、『ご使用上の注意』をお読みいただき正しくご使用ください。



FABRIC THICKNESS 生地厚

LIGHT **HEAVY**
薄い 厚い

light weight 軽量
water-repellent 耐摩耗
airtightness 風漏れ防止対策
cold sense 風循環構造
water-repellent 撥水
unisex ユニセックス

910 SERIES


WZ・MINI-RIP

SPRING & SUMMER

暑さからの開放を実感できる高い効果を身軽に、気軽にルックス良く味わえる。


サラッとした着心地の風漏れ防止裏PAコーティング加工を施し、体に風が循環しやすく着用した際の隙立つ快適さを実感できます。耐摩耗にも優れた生地ですらに撥水加工が汚れをガードし長く愛用できます。全体的にやや細身に仕上げ、洗練さを際立たせるシルエット。内側ケーブル通し穴付きで簡単取り出しできる胸/脇ポケット。左右バッテリー専用内ポケット付き。裾ゴム仕様。オリジナル刻印を施したTHCファスナー、刻印入り四つ穴釦。高風量ハイスベック専用別売りDi-VáiZファン、バッテリーを取り付け、別格の快適作業に。

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は必ずファスナーやシグネージュを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



*品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

1st LAYER PROTECT 撥水加工
2nd LAYER FABRIC 極薄生地
3rd LAYER PA PROTECT COATING 裏PAコーティング



PA PROTECT COATING
風漏れ防止 裏PAコーティング

表面撥水 PFOAフリー

風漏れ防止対策

9109 WZ ミニリップ・ジャケット

material ポリエステル100%



ジップが特先まで閉まります
左袖Wベン差し (アイコス収納可能)

26.シルバー 切り返し部分クロ
風漏れ防止 裾ゴム仕様



811.N・ネイビー 切り返し部分クロ



ファン起動前

815.ミッドカーキ 折り返し部分クロ



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(L)	XXL(3L)
胸囲	110.5	118	123	128
肩幅	44.5	48	50.5	53
着丈	64	66	68	70
裾廻り	62.5	70	75	80
袖丈	58	60	62	64
袖口廻り	24	25	26	27

専用FAN別売 専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p

Mはレディース対応シルエット

9107 WZ ミニリップ・半袖ジャケット

material ポリエステル100%



ジップが特先まで閉まります
左袖Wベン差し (アイコス収納可能)

26.シルバー 切り返し部分クロ
風漏れ防止 裾ゴム仕様



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(L)	XXL(3L)
胸囲	110.5	118	123	128
肩幅	44.5	48	50.5	53
着丈	64	66	68	70
裾廻り	62.5	70	75	80
袖丈	24	25	26	27
袖口廻り	39.5	41	42.5	44

専用FAN別売 専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p

Mはレディース対応シルエット

9102 WZ ミニリップ・ベスト

material ポリエステル100%



ベタつき防止 特製メッシュ
ジップが特先まで閉まります
袖裏まで風が流れる 背中ダクト
快適なチンガード付き

26.シルバー 切り返し部分クロ



811.N・ネイビー 切り返し部分クロ



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(L)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

専用FAN別売 専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p

Mはレディース対応シルエット



9106 WZ ミニリップ・長袖ツナギ
material ナイロン100%



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い HEAVY 厚い

light weight 軽量 | water-repellent 耐摩耗 | airtightness 風漏れ防止対策 | cold sense 風循環構造 | water-repellent 撥水

9106
WZ・MINI-RIP OVERALL
SPRING & SUMMER

下半身まで涼しく気持ちいいダントツの快適さ
満足度がグッと詰まったファン付きツナギ服

強度のあるナイロン生地に裏PAコーティングを施し、風が全身くまなく循環。使いやすさを追求した多くの機能性でストレスなくスムーズ。腰部左右内側にはウエストサイズを自由に調整できるアジャスターゴム付き。袖口マジックテープ仕様で風の排出も調整可能。服表面に金属が出ない仕様で他の物をキズつけにくく、落下防止を考えた右胸外ポケット雨蓋マジックテープ仕様。内側ケーブル通し穴付きだから簡単に取り出しできる。左右脇外ポケット上部内側ケーブル通し穴付きだから使いやすい携帯性。裾内側縫り用ゴム通し穴。オリジナル刺し印入り四つ穴。

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、洗濯や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は必ずファスナー・マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。

30

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

1st LAYER PROTECT 撥水加工 表面撥水 PFOAフリー

2nd LAYER FABRIC 極薄生地

3rd LAYER PA PROTECT COATING 裏PAコーティング

風漏れ防止対策

PA PROTECT COATING 風漏れ防止 裏PAコーティング



Professional dedicated device
Di-Váiz™
ディー・バイス

【オリジナル商品数 業界トップクラス】
業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。

数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、このロゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売りDi-Váizファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際は「ご使用上の注意」をお読みいただき正しくご使用ください。

ネーム加工については、カタログマガジン「SPRING & SUMMER 2022」をご覧ください。▶ 170-171p



FABRIC THICKNESS 生地厚

LIGHT 薄い 2 0 0 0 0 **HEAVY** 厚い

lightweight 軽量
cold sense 風循環構造

901 SERIES

WZ・HIGHQUALITY SERIES

SPRING & SUMMER



ケーブル断線からの解放で利便性と快適性向上
通常ウェアとしても使え、一体型ファンバッテリー取付が可能

新たな仕様となるケーブルレス一体型ファンバッテリーの取付を可能とするモデル。ベストは従来のファンとバッテリーをケーブルでつなぐことも可能。EFウェアの活躍シーンを加速的に広げる快適スペックを搭載した汎用性の高いシリーズ。ケーブルレスによる快適さと一体型にしたことでバッテリーがそれぞれに分散することができ、ウェアの一方に重さが偏らなくなる。さらに台座シートポケット部分は脱着可能で穴が空いていないものと差し替えでき、通常のウェアとしても使える便利なオールシーズン対応。取り外した台座シート2つをファスナーでつなぎポーチとしても使用可能(9016を除く)。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

1 FAN+ BATTERY
CABLELESS MODEL
ケーブルレス
一体型ファンバッテリー取付モデル



9014 WZ ハイクオリティ・ケーブルレスフードベスト

material ポリエステル97%・レーヨン3%

フルハーネス対応

ファン・バッテリー一体型(ケーブルレス)最適

従来のファンとバッテリーをケーブルでつなぐタイプにも対応



827.ドット・ネイビー

828.ドット・ブラウン



size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	48.5	52	54.5	57
着丈	68	70	72	74
裾廻り	110.5	118	123	128
袖ぐり	38	40	42	44

9015 WZ ハイクオリティ・ケーブルレスカーゴパンツ

material ポリエステル97%・レーヨン3%

ファン・バッテリー一体型(ケーブルレス)専用
45-46p



827.ドット・ネイビー

828.ドット・ブラウン



size	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	80-88	84-92	88-96	92-100	98-106
股上	23	24	25	26.5	28
股下	80	80	80	78	78
ワタリ	35.5	36.5	37.5	38.5	40
裾幅	22	22.5	23	23.5	24

9016 WZ ハイクオリティ・ケーブルレスハーフパンツ

material ポリエステル97%・レーヨン3%

ファン・バッテリー一体型(ケーブルレス)専用
45-46p



827.ドット・ネイビー

840.ドット・チャコールグレー

841.ドット・オリーブ



size	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	80-88	84-92	88-96	92-100	98-106
股上	23	24	25	26.5	28
股下	48.5	49.5	50.5	50.5	50.5
ワタリ	35.5	36.5	37.5	38.5	40
裾幅	23.5	24	24.5	25	25.5

ネーム加工については、カタログマガジン「SPRING & SUMMER 2022」をご覧ください。 170-171p



urban sports work
DOGMAN®

880 SERIES



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い HEAVY 厚い

lightweight 軽量 cold sense 風循環構造 airtightness 風漏れ防止対策

880 SERIES

WZ・TECHNICAL SERIES

SPRING & SUMMER



シーンを限定しないルックスとスタンダードカラー
実用本位なディテールを多数搭載した妥協なしの今作

オリジナル機能をふんだんに施し、高い機能性に富みかつ都会的な趣のルックス。背中プリーツダクトは風抜け爽快感を高める構造で豊かな快適性を確保。ファン取付部分には落下防止と簡易収納を併せ持つメッシュ生地を採用。ほか、様々な使い方ができる右脇多用途ポケットでさらに利便性向上。軽く薄いライトな着心地なのに裏コーティング仕様で風漏れ防止性も兼ね備える。外ポケットにバッテリーを入れて使えるケーブル通し穴を装備し、バッテリー専用内ポケットも備える。脇ベンチレーション、前後再帰反射ロゴプリント、ベタつき防止衿裏メッシュなどが揃う。

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は必ずファスナー・紐・マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

爽快感アップ
背中プリーツダクト
PLEATED DUCT
1st LAYER PLEATED DUCT 背中プリーツダクト
2nd LAYER MESH メッシュ
風漏れ防止対策
PA PROTECT COATING
裏PAコーティング

8800 WZ テクニカルフードジャケット

material ナイロン66%・ポリエステル34%

背中プリーツダクト

ヘルメット対応フード
ジップが特先まで閉まります



138.ブラック×ダークグレー



139.ダークグレー×ブラック



ファン起動前



BACK STYLE

Do-1030
専用 FAN 別売 専用 BATTERY 別売
専用 FAN・BATTERY については 38-50p

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	113	118	123	128
着丈	69.5	71.5	73.5	75.5
裾廻り	75	80	85	90
裾丈	87.5	91	94.5	98
袖口廻り	22	23	24	25

8801 WZ リムーバブル・ジャケット

material ナイロン66%・ポリエステル34%

背中プリーツダクト

袖脱着可能
ジップが特先まで閉まります



138.ブラック×ダークグレー



139.ダークグレー×ブラック



ファン起動前



袖取り付け後



BACK STYLE

Do-1050
専用 FAN 別売 専用 BATTERY 別売
専用 FAN・BATTERY については 38-50p

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	113	118	123	128
着丈	69.5	71.5	73.5	75.5
裾廻り	75	80	85	90
裾丈	87.5	91	94.5	98
袖口廻り	22	23	24	25

WIND ZONE STYLE.

WZ テクニカルシリーズ

2.5
OZ



WIND ZONE STYLE.®は
中国産業株式会社の登録商標になります。

Professional dedicated device
Di-Váiz™
ディー・バイス

【オリジナル商品数 業界トップクラス】
業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。

数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、このロゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売りDi-Váizファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際は「ご使用上の注意」をお読みいただき正しくご使用ください。



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い HEAVY 厚い
lightweight 軽量 cold sense 風循環構造 airtightness 風漏れ防止対策

881 SERIES

WZ・POCKETABLE TECHNICAL SERIES

SPRING & SUMMER

独自の機能と意匠でオールマイティに活躍
ハイポテンシャルでハイセンスな必見アイテム

ネーミングの通り、ポケットに本体を収納できるポケット仕様を始め、あらゆる快適&利便性を想定した多機能に秀でたスペックが大きな特徴。生地はEFウェアとしての相性にも富み、軽量かつ風漏れ防止性も良く空気を羽織っているような着心地。背中のプリーツダクトは風抜け爽快感を高める構造で豊かな快適性を確保。前身側には、簡易収納メッシュポケットと通常ポケットのWポケット仕様。ファン取付部分には落下防止と簡易収納を併せ持つメッシュ生地を採用。活躍度の高い外ポケットにバッテリーを入れて使えるケーブル通し穴を装備し、作業中の操作がスムーズ。

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は必ずファスナー・紐・メッシュテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

爽快感アップ

背中プリーツダクト

PLEATED DUCT



POCKETABLE
ポケットブル

1st LAYER
PLEATED DUCT
背中プリーツダクト

風漏れ
防止対策

PA PROTECT
COATING
裏PAコーティング

PAT.P.
WIND ZONE STYLE. ファン取付補強口WINDZONESTYLE(台産シート)
意匠登録済み
縫製特許出願中

2022SS WIND ZONE STYLE / Di-Váiz COLLECTION

ネーム加工については、カタログマガジン「SPRING & SUMMER 2022」をご覧ください。 170-171p

8810 WZ ポケットブル・テクニカルフードジャケット

material ポリエステル80%・ナイロン20%

背中
プリーツ
ダクト



143. 全グレー



144. 全グリーン



ファン起動前



そのまま
収納ポーチになる
ポケットブル仕様

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	111	116	121	126
肩幅	47.5	50	52.5	55
着丈	69	71	73	75
裾廻り	111	116	121	126
袖丈	62	64	66	66
袖口廻り	22	23	24	25

8811 WZ ポケットブル・テクニカルジャケット

material ポリエステル80%・ナイロン20%

背中
プリーツ
ダクト



143. 全グレー



144. 全グリーン



ファン起動前



そのまま
収納ポーチになる
ポケットブル仕様

	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	111	116	121	126
肩幅	47.5	50	52.5	55
着丈	69	71	73	75
裾廻り	111	116	121	126
袖丈	62	64	66	66
袖口廻り	22	23	24	25

8812 WZ ポケットブル・テクニカルベスト

material ポリエステル80%・ナイロン20%

背中
プリーツ
ダクト



143. 全グレー



144. 全グリーン



ファン起動前



そのまま
収納ポーチになる
ポケットブル仕様

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	111	116	121	126
肩幅	47.5	50	52.5	55
着丈	69	71	73	75
裾廻り	111	116	121	126
袖ぐり	38	40	42	44

ネーム加工については、カタログマガジン「SPRING & SUMMER 2022」をご覧ください。▶ 170-171p



8829 WZ ヴィンテージ6ozデニムジャケット
material 綿100% (6ozムラ糸デニム)

フルハーネス対応



ジップが特先まで閉まります

左袖ベン差し

右脇 多用途ポケット 135.バイオプラスト

136.バイオプリーチプラスト

Do-1060
専用FAN別売 専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては▶38-50p



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖丈	58	60	62	64
袖口廻り	23	24	25	26

8822 WZ ヴィンテージ6ozデニムベスト
material 綿100% (6ozムラ糸デニム)

フルハーネス対応



ジップが特先まで閉まります

風漏れ防止袖ぐりバイピング仕様

右脇 多用途ポケット 135.バイオプラスト

136.バイオプリーチプラスト

Do-0920
専用FAN別売 専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては▶38-50p



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い 3 HEAVY 厚い
cotton 綿100%
preshrunk 防縮
soft touch ソフトタッチ
bio-wash バイオ洗い加工
washing products 製品洗い
lightweight 軽量
cold sense 風循環構造

882 SERIES

WZ・VINTAGE 6OZ DENIM

SPRING & SUMMER



素材や加工にこだわったハードな印象が持ち味
デニムオンデニムで頼もしく男らしく快適スタイリング

バイオウォッシュ加工とプラスト加工を施し絶妙なムラのあるヴィンテージの質感を表現したハードな面持ち。さらに襟に使用された刺し子やテープカラーがアクセントに。ハーネスを使用する現場でも着用可能なランヤード通し口装備。様々な使い方ができる右脇多用途ポケットでさらに利便性向上。衿裏まで風が流れる背中ダクト、バッテリー専用内ポケット、外ポケットからの操作をスムーズにするケーブル通し穴で実用的で使い勝手に優れた仕様。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

DESIGNING PERFORMANCE
100% COTTON
6OZ DENIM
6ozデニム
BIO-WASH
100% COTTON
バイオウォッシュ綿100%
General: 6oz denim fabric with high-stretching function



デニムとの親和性良好な色落ちフラスナーとボタン

WIND ZONE STYLE®は中国産業株式会社の登録商標になります。

Professional dedicated device
Di-VaiZ™
ディー・バイズ
選べるパーツ組み合わせ

【オリジナル商品数 業界トップクラス】
業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。

数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、このロゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売りDi-VaiZファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際は「ご使用上の注意」をお読みいただき正しくご使用ください。



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い 2 0 0 0 0 0 0 0 HEAVY 厚い
lightweight 軽量 cold sense 風循環構造 cool sensation 清涼感 quick drying sweat 速乾 unisex ユニセックス

186 SERIES

WZ・MELANGE

SPRING & SUMMER



使い勝手の良いフードベストを新たにリリース
最薄手の空調タテジがクールな軽快感を添える。

どんなシーンでも気軽に着れるカジュアル度の高い手軽なフードベストウェアがラインナップ。生地薄で独特の空調タテジ感がスタイリッシュ。男女ユニセックス対応。手触り、肌触りもよく着心地に優れる。ベストタイプは裾総ゴム仕様。内側ケーブル通し穴付きで簡単取り出しできる胸/脇外ポケット。左右バッテリー専用内ポケット付き。オリジナル刻印を施したTHCファスナー。専用Di-VaiZファン、バッテリー別売。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



軽量・速乾
LIGHT WEIGHT DRY

1867 WZ・メランジジャケット

material ポリエステル100%

FADE OUT

ジップが特先まで閉まります
左袖ベン差し (アイコス収納可能)
袖口調整 マジックテープ

120. 空コン 122. 空シルバー

ファン起動前

BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)
胸囲	109.5	117	122
肩幅	44.5	48	50.5
着丈	63	66	68
裾廻り	84.5	92	97
袖丈	61	63	65
袖口廻り	27	27.5	28.5

専用 FAN 別売 専用 BATTERY 別売
専用 FAN・BATTERY については ▶ 38-50p

Mはレディース対応シルエット

1868 WZ・メランジフードジャケット

material ポリエステル100%

ジップが特先まで閉まります
左袖ベン差し (アイコス収納可能)

120. 空コン 122. 空シルバー

ファン起動前

BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)
胸囲	109.5	117	122
肩幅	44.5	48	50.5
着丈	67	70	72
裾廻り	106.5	114	119
袖丈	61	63	65
袖口廻り	27	27.5	28.5

専用 FAN 別売 専用 BATTERY 別売
専用 FAN・BATTERY については ▶ 38-50p

Mはレディース対応シルエット

1862 WZ・メランジフードベスト

material ポリエステル100%

ジップが特先まで閉まります
襟裏まで風が流れる背中ダクト
快適なチンガード付き

120. 空コン 122. 空シルバー

ファン起動前

BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

専用 FAN 別売 専用 BATTERY 別売
専用 FAN・BATTERY については ▶ 38-50p

Mはレディース対応シルエット



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い HEAVY 厚い
lightweight 軽量 cold sense 風循環構造 airtightness 風漏れ防止対策 ladies レディース

187 SERIES

WZ LADIES SERIES

SPRING & SUMMER

リラックス感あるポップなレディースカラーと女性らしいゆるやかシルエットの女性専用EFウェア

「ドルマンスリーブ」のデザインをベースに動きやすさをくまなく考慮し、すっきりと女性が着こなせるよう改良したフードパーカー。脇部分はゆったりゆるやかなカーブを描く仕様。ポップなカラーリングの生地にさりげなく主張するフロントファスナーで女性らしい装いを。ガーデニングからアウトドアまで使えるレディース専用EFウェア。ベストタイプも同時リリース。風漏れ防止に裏コーティングを施し、携帯に便利な収納袋付き。ベタつき防止衿裏メッシュなど機能性にも配慮した仕様で快適さをアシスト。



この製品は、素材の内側にコーティング加工しております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナーとマジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



*品質表示の縫製については裏面に記載されています。

風漏れ防止対策

PA PROTECT COATING
風漏れ防止 裏PAコーティング

1870 WZ・レディース ラグランパーカー

material ポリエステル100%

LADIES 専用

脇下カーブ 動きやすく女性らしいシルエット
ジップが特先まで閉まります



829.ブルー×グレー

830.ピンク×グレー

マジックテープ付きフラップポケット



ファン起動前



833.アイスグリーン×グレー



834.ライムグリーン×グレー



BACK STYLE



持ち運びに便利な収納袋付き

size	S	M	L
胸囲	136	140	144
着丈	62	64	66
裾廻り	110	114	118
袖丈	78	81	84
袖口廻り	18	19	20

レディースシルエット

1872 WZ・レディース ベスト

material ポリエステル100%

LADIES 専用

ベタつき防止衿裏メッシュ
ジップが特先まで閉まります



829.ブルー×グレー

830.ピンク×グレー

マジックテープ付きフラップポケット

風漏れ防止袖ぐりハイピング仕様



ファン起動前



833.アイスグリーン×グレー



834.ライムグリーン×グレー



BACK STYLE



持ち運びに便利な収納袋付き

size	S	M	L
胸囲	106	110	114
肩幅	36	38	40
着丈	61	63	65
裾廻り	67	71	75
袖ぐり	34	36	38

レディースシルエット



良い意味でワークウェアから外れたレディースデザイン

WIND ZONE STYLE®は中国産業株式会社の登録商標になります。

Professional dedicated device
Di-Váiz™
ディー・バイス

選べるパーツ組み合わせ

【オリジナル商品数 業界トップクラス】
業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。

数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、このロゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売りDi-Váizファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際は、「ご使用上の注意」をお読みいただき正しくご使用ください。

9008 WZ ハイビス安全 EF ジャケット

material ポリエステル100%

JIS T8127適合 CLASS2



97.蛍光イエロー

141.蛍光オレンジレッド

BACK STYLE

Cw-1420

専用FAN別売 専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p



size	M	L	LL	3L	4L
胸囲	114	122	127	132	137
肩幅	43.5	47	49.5	52	54.5
着丈	67	69	71	73	75
裾廻り	80.5	88.5	93.5	98.5	103.5
袖丈	58	60	62	64	66
袖口廻り	22	23	24	25	26

9005 WZ ハイビス安全EFパンツ

material ポリエステル100%

JIS T8127適合 CLASS1



97.蛍光イエロー

141.蛍光オレンジレッド

BACK STYLE

Cw-1200

専用FAN別売 専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p



size	S	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	76-84	80-88	84-92	88-96	92-100	98-106
股上	22	23	24	25	26.5	28
股下	81	81	81	81	79	79
ワタリ	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	40
裾幅	20.5	21	21.5	22	22.5	23

9002 WZ ハイビス安全EFベスト

material ポリエステル100%

JIS T8127適合 CLASS1



97.蛍光イエロー

141.蛍光オレンジレッド

BACK STYLE

Cw-1050

専用FAN別売 専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては 38-50p



size	M	L	LL	3L	4L
胸囲	114	122	127	132	137
肩幅	37.5	41	43.5	46	48.5
着丈	66	68	70	72	74
裾廻り	80.5	88.5	93.5	98.5	103.5
袖ぐり	47	50	52	54	56

FABRIC THICKNESS 生地厚

LIGHT 薄い HEAVY 厚い

made in japan 国産生地

quick drying sweat 速乾

deodorizer 消臭効果

high visibility 高視認

reflection tape 反射テープ

magic tape 裾マジックテープ式

lightweight 軽量

cold sense 風循環構造


900 SERIES

WZ・HIGH VISIBILITY SAFETY EF SERIES

SPRING & SUMMER

JIS T8127適合の高視認安全EFウェア 昼夜問わず視認性を確保し、安全と快適を融合

発色性の良い蛍光国産生地を使用し、軽量かつ高品質の高視認再帰反射EFウェア。反射テープにはJIS T8127に適合したオラフォルジャパン社製ガラスビーズ再帰性反射材を使用。衿、帯、台座シート裏には抗菌防臭SEKメッシュを使用、フードを収納から脱着式へとアップデートし背中ダクトの風抜けなど細部にまでこだわり、パンツはケーブルレス一体型ファンバッテリーの取付を可能とするモデル。ジャケット・ベストは裾マジックテープ調整可能、反射デザインファスナーテープ、外ポケットにバッテリーを入れて使えるケーブル通し穴を装備。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

JIS T8127適合 HIGH VISIBILITY REFLECTION 高視認再帰反射EFウェア

発色性の良い 蛍光カラー

テープ幅 50mm

高視認安全服のクラス分け

	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
蛍光生地	0.14 m	0.50 m	0.80 m
再帰性反射材	0.10 m	0.13 m	0.20 m
複合機能材料	-	-	-

リスクレベルによるクラス選定指標

CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	
移動体の速度	時速 30 km以下	時速 60 km以下	時速 60 km超え
道路使用者のタイプ	作業活動中の受動的な者	作業活動中の受動的な者	作業活動中の受動的な者
道路などの使用者の状況・環境	移動体から作業者は十分な距離を確保している	移動体の近接にて作業する可能性がある	著しく移動体の速度が高く視界が狭められた状況にさらされている
目安となる想定着用者の例	駐車場、サービスエリア、倉庫内、工場内などの環境下での作業者	一般道路上の作業者 公共事業作業者 配達作業者 各種調査、検針作業者 交通警備 / 整理従事者	高速道路上の作業者 線路上作業者 公共事業作業者 緊急事態活動従事者 空港路上作業者

JIS T8127適合

900 シリーズは、2015年に制定されたJIS T8127 高視認安全服の規格に適合する製品です。JIS T8127 は着用者の存在について視覚的に認知度を高める蛍光生地と再帰性反射材で構成された高視認安全服に規定します。

上下セットのクラス算出が可能

JIS T8127において性能クラスを高視認安全服単体及び上下セットとして判定することが可能

クラス分けされたジャケットとクラス分けされたパンツを組み合わせた場合に、実際に見える面積が最小必要面積を満たしていれば、高いクラスに分類することができます。



900 SERIES

- 国産生地
- 速乾
- 消臭効果
- 高視認
- 反射テープ
- 裾マジックテープ
- 軽量
- 風循環構造

WZ ハイビス安全EFシリーズ

3 OZ



180002 WZ 安全EFベスト

material ポリエステル100%

Cs-0750

専用FAN 別売 専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについてはP.38-50p



size	M	L	LL	3L	4L
胸囲	114	122	127	132	137
肩幅	37.5	41	43.5	46	48.5
着丈	66	68	70	72	74
裾廻り	80.5	88.5	93.5	98.5	103.5
袖ぐり	47	50	52	54	56

FABRIC THICKNESS 生地厚

LIGHT 薄い **HEAVY** 厚い


quick drying sweat 速乾 | lightweight 軽量 | cold sense 風循環構造 | reflection tape 反射テープ

180 SERIES


WZ・SAFETY EF SERIES
SPRING & SUMMER

安全性を維持しコスパを上げた新スタイル。
涼しく安全な、猛暑時の必須ベスト。


900seriesを基に、暗所での安全性を維持しつつコスパに重点を置いた安全EFベスト。JIS規格の指定のない現場や、身近な交通整理時など、コスパ良く安全で涼しい環境が整えられます。風邪漏れ防止のため、袖ぐりはバイピング仕上げ、裾は総ゴム使用としました。左胸のファスナーポケットのほか、両脇には逆玉緑ポケットを備え収納性も考慮されています。展開色は発色性のよい蛍光イエローと、蛍光オレンジの2色展開。



この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナーとマジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



REFLECTION
反射安全EF対応ウェア

発色性の高い
蛍光カラー
テープ幅
50mm

言うなれば
涼風を纏う
夏常備服。

WIND ZONE SERIES

ワーカーが仕事をスマートにコンプライドしていく上で、必ずないと困るワークツール。同じようにいつも使うワークウェアは、ワーカーのポテンシャルを引き出すものでなければならぬ。夏の過酷な猛暑の中で変え続ける機能を持つこのウェアシリーズの意味は大きい。纏うものは使命と命なのかもしれない。



Professional dedicated device
Di-VáizTM
ディー・バイス

di-vaiz.com

We create the next-generation comfy work scene

【オリジナル商品数 業界トップクラス】

業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。数ある中から風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びくださいませ。

FAN/BATTERY SPEC SHEET

連続稼働時間

【モバイルバッテリーの電気用品安全法 規制対象化について】

モバイルバッテリーによる火災事故の多発により、2019年2月からPSEマークの表示が必須となり、国が定めた一定の安全基準などを満たしたモバイルバッテリー以外は販売が禁止されることとなりました。弊社バッテリーは電気用品安全法に定められた適合性検査を行い、基準適合性を確かめた上でPSEマークを表示しております。

職人仕様
12V
高出力



MAX WIND SPEED

最大風量 **3.9m³/min**
(65リットル/秒)

※風量は社内基準で測定した値です。使用時の目安としてください。

AClass+
Superlative model that allows for a long time of high air volume continuous operation



高出力12Vハイパワーユニット

12Vファン・バッテリーユニットによるシリーズNo.1高出力・高風量を実現。ファンには、ネオハイパワーバッテリーの力をキャッチし、毎秒65リットル(12V)の風に変える強力BIGモーター搭載。形状も従来ハイパワーファンを継承し、360度サイクロン式排出を採用。現場での実用性を考え、手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。バッテリーは、現場でニーズが高い【高出力】を重視し開発。容量は充電12V/10V/8Vの3段階切替機能。付加価値としてシリーズ初ワイヤレス機能も搭載し、快適性も向上。過充電・過放電の保護回路付き。



OUTPUT
12V
専用

連続稼働時間(目安)

風量	連続使用可能時間(目安)
12V 『強』	約4.5時間
10V 『中』	約7時間
8V 『弱』	約12.5時間

ストレート接続の場合 ファン1個接続

風量	連続使用可能時間(目安)
12V 『強』	約7時間
10V 『中』	約11.5時間
8V 『弱』	約19.5時間

Di-VaiZ 12V専用バッテリーは、専用ファン・ケーブル・充電器になります。パッケージの12V専用表示をご確認の上、お間違えないようご購入ください。

※上記は、社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。

USB差込/DC差込口を同時搭載年中使えるマルチモバイルバッテリー

「なんとかする」という意味をもつDi-VaiZの新タイプモバイルバッテリー「Di-VaiZCAVO」(ディー・バイスカーフォ)。USB差込タイプで温度切替スイッチのついた電熱ウェア「duraHEAT」への使用、DC差込タイプのEFウェア「WINDZONE STYLE」への使用が可能。【別売】5Vファン・スイッチ付きUSBケーブル接続でUSB差込口でも使用が可能。条件が揃えば端末などへの充電も可能。過電圧・過充電・過放電の保護回路付き。

【DC差込】WIND ZONE STYLE (ファン付きウェア) を使用

連続稼働時間(目安)	9961の場合	9953の場合	9952の場合
FADE OUT 9919 ライトファン	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約2時間 DC6.3V 『中強』 目安 約2.5時間 DC5.6V 『中』 目安 約3.5時間 DC5.0V 『弱』 目安 約4時間	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約4時間 DC6.3V 『中』 目安 約5時間 DC5.0V 『弱』 目安 約9.5時間	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約5.5時間 DC6.3V 『中』 目安 約7.5時間 DC5.0V 『弱』 目安 約13.5時間
9920 パワーファン	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約1.5時間 DC6.3V 『中強』 目安 約2時間 DC5.6V 『中』 目安 約3時間 DC5.0V 『弱』 目安 約3.5時間	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約3時間 DC6.3V 『中』 目安 約4時間 DC5.0V 『弱』 目安 約7時間	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約4.5時間 DC6.3V 『中』 目安 約6時間 DC5.0V 『弱』 目安 約10.5時間
9922 ハイパワーファン	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約1時間 DC6.3V 『中強』 目安 約1.5時間 DC5.6V 『中』 目安 約2.5時間 DC5.0V 『弱』 目安 約3時間	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約2.5時間 DC6.3V 『中』 目安 約3時間 DC5.0V 『弱』 目安 約6.5時間	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約4時間 DC6.3V 『中』 目安 約5時間 DC5.0V 『弱』 目安 約9.5時間
9932 LEDハイパワーファン	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約1時間 DC6.3V 『中強』 目安 約1.5時間 DC5.6V 『中』 目安 約2.5時間 DC5.0V 『弱』 目安 約3時間	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約2.5時間 DC6.3V 『中』 目安 約3時間 DC5.0V 『弱』 目安 約6.5時間	風量 連続使用可能時間 DC7.0V 『強』 目安 約4時間 DC6.3V 『中』 目安 約5時間 DC5.0V 『弱』 目安 約9.5時間

【USB差込】WIND ZONE STYLE (ファン付きウェア) を使用

5V/2A	風量	連続使用可能時間(目安)	5V/2A	風量	連続使用可能時間(目安)	5V/2A	風量	連続使用可能時間(目安)
9959 5V USB専用ハイパワーファン	『高』	約1時間	『高』	約2.5時間	『高』	約4時間	『中』	約5時間
	『中』	約1.5時間	『中』	約3時間	『中』	約5時間	『低』	約6.5時間
	『低』	約2時間	『低』	約4時間				

【USB差込】duraHEAT (電熱ウェア) を使用した目安

連続稼働時間(目安)	9961の場合	9953の場合	9952の場合
duraHEAT	5V/2A 連続使用可能時間 目安 約1時間	5V/2A 連続使用可能時間 目安 約2時間	5V/2A 連続使用可能時間 目安 約3時間
	98% 赤(強) 約55℃	連続使用可能時間 目安 約1.2時間	連続使用可能時間 目安 約3時間
	75% 青(中) 約45℃	連続使用可能時間 目安 約2時間	連続使用可能時間 目安 約4時間
	50% 緑(弱) 約35℃	連続使用可能時間 目安 約2時間	連続使用可能時間 目安 約4時間
		連続使用可能時間 目安 約4時間	連続使用可能時間 目安 約6時間

※上記は、社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。

連続稼働時間



一台で二役！！簡単スマートで使いやすく快適

一体型にしたことでバッテリーをそれぞれに分散することができ、ウェアの一方への重さの偏りが軽減。ケーブルレスで快適、作業中のケーブル断線の心配も解消。風量3段階切替。

連続稼働時間(目安)

9958		9957		9937	
風量	連続使用可能時間	風量	連続使用可能時間	風量	連続使用可能時間
DC7.0V 『強』	目安 約3時間	DC7.0V 『強』	目安 約2時間	DC8.0V 『強』	目安 約7.5時間
DC6.3V 『中』	目安 約4時間	DC6.3V 『中』	目安 約3時間	DC6.5V 『中』	目安 約11時間
DC5.0V 『弱』	目安 約8時間	DC5.0V 『弱』	目安 約5時間	DC5.2V 『弱』	目安 約19時間

PWM制御で稼働時間いっぱいまで安定した風力供給

ファン駆動に最適なPWM制御で安定してパワーを出し続ける「継続力」に優れたストレスのない作業環境を実現。さらに過充電・過放電の保護回路付きの安心設計。ユーザー目線の使いやすい・見やすい操作性・視認性のパネル表示。風量4段階切替で現場環境にあわせた快適な風を送ることが可能。容量やサイズ感を比較しながら、最適なタイプをお選びください。

PWMパルス式バッテリー

風量	弱	中	中強	強
表示	1	2	3	4



連続稼働時間(目安)	FADE OUT			
	9919	9920	9922	9932
9927 ハイパワー バッテリー	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約14時間 表示3 『中強』 約19.5時間 表示2 『中』 24時間以上 表示1 『弱』 24時間以上	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約11.5時間 表示3 『中強』 約16時間 表示2 『中』 約24時間以上 表示1 『弱』 24時間以上	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約10時間 表示3 『中強』 約15.5時間 表示2 『中』 約24時間以上 表示1 『弱』 約24時間以上	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約10時間 表示3 『中強』 約15.5時間 表示2 『中』 約24時間以上 表示1 『弱』 約24時間以上
9926 プロ用パワー バッテリー	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約9時間 表示3 『中強』 約13.5時間 表示2 『中』 約20時間 表示1 『弱』 24時間以上	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約7.5時間 表示3 『中強』 約10.5時間 表示2 『中』 約16時間 表示1 『弱』 約24時間以上	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約6.5時間 表示3 『中強』 約9.5時間 表示2 『中』 約16時間 表示1 『弱』 約24時間以上	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約6.5時間 表示3 『中強』 約9.5時間 表示2 『中』 約16時間 表示1 『弱』 約24時間以上
9925 パワー用 バッテリー	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約7.5時間 表示3 『中強』 約10.5時間 表示2 『中』 約16時間 表示1 『弱』 約23時間	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約6時間 表示3 『中強』 約8.5時間 表示2 『中』 約12.5時間 表示1 『弱』 約17.5時間	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約5.5時間 表示3 『中強』 約7.5時間 表示2 『中』 約13時間 表示1 『弱』 約19時間	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約5.5時間 表示3 『中強』 約7.5時間 表示2 『中』 約13時間 表示1 『弱』 約19時間
9943 ライト バッテリー	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約3.5時間 表示3 『中強』 約5時間 表示2 『中』 約8時間 表示1 『弱』 約11時間	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約3時間 表示3 『中強』 約4時間 表示2 『中』 約6.5時間 表示1 『弱』 約9.5時間	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約2.5時間 表示3 『中強』 約3.5時間 表示2 『中』 約6時間 表示1 『弱』 約9時間	パネル 風量 連続使用可能時間 表示4 『強』 約2.5時間 表示3 『中強』 約3.5時間 表示2 『中』 約6時間 表示1 『弱』 約9時間

※上記は、社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。

互換性

OUTPUT 12V 専用

9960 12V ネオハイパワーバッテリー

9955 12V専用ハイパワーファン

9963 12V専用 高耐久接続ケーブル(補強材入り)

9964 12V専用 高耐久接続ストレートケーブル(補強材入り)

9966 12V専用 AC充電器

互換性なし

9927 ハイパワーバッテリー

9926 プロ用パワーバッテリー

9925 パワー用バッテリー

9943 ライトバッテリー

9932 LEDハイパワーファン

9922 ハイパワーファン

9920 パワーファン

9919 ライトファン

9907 高耐久接続ケーブル(補強材入り)

9912 増設用高耐久接続ケーブル(補強材入り)

9988 高耐久接続ストレートケーブル(補強材入り)

9952 マルチモバイルバッテリー

9953 マルチモバイルバッテリー

9961 マルチモバイルバッテリー

9954 CAVO USBケーブル充電器セット

9959 5V USB専用ハイパワーファン

9965 5V USB専用 スイッチ付き高耐久接続USBケーブル(補強材入り)

互換性あり

互換性なし

9962 ワイヤレススマートリモコン

9960 12V ネオハイパワーバッテリー

9958 パワーファンケーブルレスバッテリー(1個)


9957 LED ライトファンケーブルレスバッテリー(1個)

互換性あり

9955

12V HIGH POWER FAN

AClass+
Superlative model that allows for a long time of high air volume continuous operation



12V 専用バッテリーのポテンシャルを引き出すBIGモーター搭載モデル
衣服内全方位に涼風スピード循環!



お手入れ簡単

最大風量 (12V)
3.9m³/min
(65リットル/秒)

※上記は、社内基準において測定した値です。

- 360度サイクロン式排出形状の風量直結型
- プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造
- 手軽に汚れを掃除メンテナンス可能
- 補強材入り高耐久接続ケーブル付

仕様

ファン厚さ: 50 mm
ファン直径: 106 mm
ファン重さ: 約120g
最大風量: 3.9m³/min (65リットル/秒)
羽の枚数: 7枚
ファン寿命: 目安 約2,000時間

OUTPUT
12V
専用



9955 12V 専用ハイパワーファン



■付属
9963
12V専用高耐久接続
ケーブル(補強材入り)

⚠ 本商品は Di-VaiZ 12V専用バッテリー以外は接続できません

9960

12V NEO HIGH POWER BATTERY

AClass+
Superlative model that allows for a long time of high air volume continuous operation



OUTPUT
12V 高電圧
高出力バッテリー

蓄電容量
6700mAh
48.24Wh



12V 6400mAh
NEO HIGH POWER BATTERY

- 【別売】ワイヤレスリモコンによる操作が可能
- 過充電・過放電の保護回路付き
- 指の形に凹凸した形状が手に馴染んで持ちやすい
- 風量3段階切替調節可能

仕様

入力電圧: (DCプラグ) DC8.4V/1.2A
出力電圧: (DCプラグ) DC12V/10V/8V,1A
バッテリー容量: 6700mAh
ワット定格容量: 48.24Wh
電圧: 7.2V
重量: 約270g
サイズ: 約H117.5mm×W77mm×D25mm
充電時間: 目安 約7~8時間
充放電回数: 目安 約300回
出力切替: 3段階切替

OUTPUT
12V
専用



9960 12V ネオハイパワーバッテリー



ワイヤレス
リモコン 対応

※専用AC充電器は付属していません。
別途ご購入ください。

⚠ 本商品は Di-VaiZ 12V専用ファン・ケーブル以外は接続できません

9963

12V HIGH DURABILITY CONNECTION CABLE



- ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ケーブル

仕様
コード長: 約 98 cm

OUTPUT
12V
専用



※ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています

9964

12V HIGH DURABILITY CONNECTION STRAIGHT CABLE



- ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ストレートケーブル

仕様
コード長: 約 54 cm (全長)

OUTPUT
12V
専用



※ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています

9966

12V AC CHARGER



- 12Vバッテリー専用充電器

仕様
入力電圧: 100-240V 50/60Hz 0.5A MAX
出力電圧: DC8.4V/1.2A
コード長: 約 115 cm

OUTPUT
12V
専用



9966
12V専用AC充電器

9962

WIRELESS SMART REMOTE CONTROLLER



手軽かつ
ワイヤレスに
ファン操作可能

- フックでベルトループなどに簡単取り付け
- 車のスマートキーサイズ

※対応バッテリーについてはパッケージに記載の上記アイコン表示をご確認ください。

ワイヤレス
リモコン単体
ボタン電池 CR2032
本体に内蔵 (動作確認済)



9962
ワイヤレス
スマートリモコン

12V 専用ファン / 専用ケーブル

- 12V DC電源
- ネオハイパワー高出力モーター
- 軽量
- ワイヤレスリモコン対応
- 大容量
- 軽量
- 小型
- ボタン電池内蔵
- ワイヤレス

12V 専用バッテリー / ワイヤレスリモコン

- 12V DC電源
- ワイヤレスリモコン対応
- 大容量
- 軽量
- 小型
- ボタン電池内蔵
- ワイヤレス

Di-Váiz™

Di-Váiz™

9957

LED LIGHT FAN CABLELESS BATTERY



商品説明ページへ

- 超小型軽量で子供服やレディースに最適
- 空調パンツ特有の重さでのたれ下がり軽減
- 羽は光が透過しやすいスケルトンカラー
- 【別売】ワイヤレスリモコンによる操作が可能
- 過充電・過放電の保護回路付き
- 手軽に汚れを掃除メンテナンス可能



電池
取り外し不可



ファンバッテリー
一体型

仕様
 入力電圧: DC5V/1A (MicroUSB)
 出力電圧: DC7V/6.3V/5.0V/1A
 電圧: 3.6V
 バッテリー容量: 3350mAh
 ワット時定格量: 12.06Wh
 厚さ: 39mm
 ファン直径: 89mm
 サイズ: H115.5mm × W89mm × D39mm
 重量: 約155g
 最大風量: 2.2 m³/min (36リットル/秒)
 出力切替: 3段階切替
 充電時間: 目安約3時間
 ファンの寿命: 目安約2,000時間
 充放電回数: 目安約300回



オレンジ点灯 グリーン点灯 レッド点灯時

**3色LED
点滅・点灯**


暗所でも高視認

羽は光が透過しやすい
スケルトンカラー

75 服穴径
対応
mm

Li-ion
BATTERY

Di-1150



3色LED
点滅・点灯スイッチ

9957 **1** 個入り
LED ライトファンケーブルレスバッテリー一体型



ワイヤレス
リモコン
対応

※充電用ACアダプター/microUSBケーブルは
付属していません。別途ご購入くださいませ。

9937

CABLELESS FAN BATTERY SET



商品説明ページへ

- 【急速充電】2つ同時充電可能なダブル充電器付き
- 接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放
- 長時間の連続稼働可能
- 消臭清涼キット取付可能
- 高出力を可能にするBIGモーター搭載
- 風量3段階調節可能な軽量小型バッテリー
- 過充電・過放電の保護回路付き
- 手軽に汚れを掃除メンテナンス可能



ファンバッテリー
一体型

仕様
 入力電圧: DC8.4V 1200mA
 出力電圧: DC8.0V/6.5V/5.2V/1A
 電圧: 7.2V
 バッテリー容量: 3350mAh
 ワット時定格量: 24.12Wh
 厚さ: 51mm
 ファン直径: 106mm
 サイズ: H155mm × W106mm × D51mm
 重量: 約282g (バッテリー入り)
 バッテリー約126g
 最大風量: 3.7 m³/min (61リットル/秒)
 出力切替: 3段階切替
 充電時間: 約4時間 ※2個同時充電
 ファンの寿命: 目安約2,000時間
 充放電回数: 目安約300回

PWMパルス式バッテリー

急速充電

最大風量
3.7 m³/min
(61リットル/秒)

90 服穴径
対応
mm

Li-ion
BATTERY

PS
E

Di-3190



FADE OUT

※写真はバッテリー取付時です。

9937
ケーブルレス ファン・バッテリーセット
(2個組) ACダブル充電器付

セット内容
 ケーブルレスファン……2個
 専用バッテリー………2個
 ACダブル充電器………1個

ケーブルレスファン一体型

ケーブルレスファン・バッテリーセット



LED点灯
点滅



ワイヤレス
リモコン対応



電池
取り外し不可



超軽量



ファンバッテリー
一体型



ケーブルレス



クリーニング
可能



過充電/過放電
保護回路付き



小型

9958

POWER FAN CABLELESS BATTERY



商品説明ページへ

- 小型軽量で空調パンツ特有のたれ下がり軽減
- 接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放
- 消臭清涼キット取付可能
- 【別売】ワイヤレスリモコンによる操作が可能
- 過充電・過放電の保護回路付き
- 手軽に汚れを掃除メンテナンス可能



電池
取り外し不可



ファンバッテリー
一体型

仕様
 入力電圧: DC5V/1A (MicroUSB)
 出力電圧: DC7V/6.3V/5.0V/1A
 電圧: 3.6V
 バッテリー容量: 3350mAh
 ワット時定格量: 12.06Wh
 厚さ: 38.5mm
 ファン直径: 106mm
 サイズ: H129.5mm × W106mm × D38.5mm
 重量: 約160g
 最大風量: 2.8 m³/min (46リットル/秒)
 出力切替: 3段階切替
 充電時間: 目安約3時間
 ファンの寿命: 目安約2,000時間
 充放電回数: 目安約300回

当社比で
**約50%の
軽量化に成功**

※9937との比較

90 服穴径
対応
mm

Li-ion
BATTERY

Di-1040



9958 **1** 個入り
パワーファンケーブルレスバッテリー一体型



ワイヤレス
リモコン
対応

※充電用ACアダプター/microUSBケーブルは
付属していません。別途ご購入くださいませ。

■ケーブルレスファン×2



■ケーブルレスファン専用バッテリー×2



■ACダブル充電器×1



9934
ケーブルレスファン用
ACダブル充電器(1個)

【単品】

- 【急速充電】2つ同時充電可能なダブル充電器
- 過充電・過放電の保護回路付き

※充電器本体1個のみになります。
ファン・バッテリーは付属しておりません。



2個
同時充電可能
充電時間短縮

Di-0510



急速充電



保護回路付

※仕様及びパッケージなど改良の為、予告なく変更する場合がございます

9959 ACLASS+ 5V USB HIGH POWER FAN

Supervetive model that allows for a long time of high air volume continuous operation



商品説明ページへ



仕様

ファン厚さ: 50 mm
ファン直径: 106 mm
ファン重さ: 約120g
最大風量: 3.5m³/min (58リットル/秒)
羽の枚数: 7枚
ファン寿命: 目安 約2,000時間
出力切替: 3段階切替

USB給電 5V/2A

- 360度サイクロン式排出形状の風量直結型
- 出力電圧 5V、2A以上の他社USBモバイルバッテリーも使用可能



※他社USBモバイルバッテリーについては対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保障するものではありません。



Di-1150

9959 5V USB 専用ハイパワーファン
■付属 9965 5VUSB専用スイッチ付き高耐久接続USBケーブル(補強材入り)

⚠ 本品は Di-VaiZ™ 5V専用ファン・モバイルバッテリー以外は接続できません。

9965 5V HIGH DURABILITY CONNECTION CABLE



商品説明ページへ



- ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続USBケーブル

仕様

出力切替: 3段階切替



Di-0250

バッテリー差込側: USB Type-A接続

9965 5V USB 専用スイッチ付き高耐久接続USBケーブル(補強材入り)

⚠ 本品は Di-VaiZ™ 5V専用ファン・モバイルバッテリー以外は接続できません。

9910 DEODORANT REFRESHING KIT

※珪藻土にアスベストの混入や含有は一切ございません。



商品説明ページへ

消臭液成分: 1 ml中 ハッカ油 1 ml含有
メントールとして 30% 以上含有

虫除け効果
消臭効果
リフレッシュ効果

- 熱環境の作業でも爽快な風が包み込み、服内に涼しさを感じることができる
- 虫除け・消臭・リフレッシュの効果で高い快適性を実現
- 安心の天然成分100%

約8時間効果長持ち



Di-0270

スプレータイプ 12ml

9910 消臭清涼キット
・キャップ×2個・珪藻土×2個・消臭清涼液(国産ハッカ油)×1個

9931 DUST-PROOF FAN FILTER

素材: 不織布 ポリプロピレン100%

- 粉塵、ほこりを強力キャッチ
- 衣服内を清潔に
- ファンの故障軽減

※仕様及びパッケージなど改良の為、予告なく変更する場合がございます



取付簡単



Di-0210

使い切りタイプ

9931 防塵フィルター 30枚入り

※ファンは別途お買い求めください。
※写真はファンを取り付けた場合の写真です。

9932 LED HIGH POWER FAN

AClass+
Supervetive model that allows for a long time of high air volume continuous operation



商品説明ページへ

仕様

ファン厚さ: 50 mm
ファン直径: 106 mm
ファン重さ: 約125g
最大風量: 3.7m³/min (61リットル/秒)
羽の枚数: 7枚
ファン寿命: 目安 約2,000時間

3色LED
点滅・点灯
暗所でも高視認

- 光が透過しやすいスケルトンカラー
- BIGモーター搭載で高出力・高風量 専用バッテリーパワーをロスなく風に変換!
- 360度サイクロン式排出形状の風量直結型
- プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造
- 補強材入り高耐久接続ケーブル付



Di-1170

111.クリア 113.スモーク
■付属 9907 高耐久接続ケーブル(補強材入り)

9932 LED ハイパワーファン

9922 HIGH POWER FAN

AClass+
Supervetive model that allows for a long time of high air volume continuous operation



商品説明ページへ

仕様

ファン厚さ: 50 mm
ファン直径: 106 mm
ファン重さ: 約120g
最大風量: 3.7m³/min (61リットル/秒)
羽の枚数: 7枚
ファン寿命: 目安 約2,000時間

BIG
モーター搭載
高出力・高風量

- バッテリーのパワーをロスなく風に変換!
- 360度サイクロン式排出形状の風量直結型
- 手軽に汚れを掃除メンテナンス可能
- プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造
- 補強材入り高耐久接続ケーブル付



Di-0940

■付属 9907 高耐久接続ケーブル(補強材入り)

9922 ハイパワーファン

9920 POWER FAN



商品説明ページへ

仕様

ファン厚さ: 38 mm
ファン直径: 102 mm
ファン重さ: 約80g
最大風量: 2.8m³/min (46リットル/秒)
羽の枚数: 5枚
ファン寿命: 目安 約2,000時間

薄型軽量
38mm

- 実用・利便性抜群の軽量薄型
- 直風排出形状の体感高風量ファン
- 手軽に汚れを掃除メンテナンス可能
- プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造
- 補強材入り高耐久接続ケーブル付



Di-0750

■付属 9907 高耐久接続ケーブル(補強材入り)

9920 パワーファン

9919 LIGHT FAN



商品説明ページへ

仕様

ファン厚さ: 38 mm / 取付リング装着 38 mm
ファン直径: 83 mm / 取付リング装着 102 mm
ファン重さ: リング無 約62g / 有約86g
最大風量: 1.6m³/min (26リットル/秒)
羽の枚数: 5枚
ファン寿命: 目安 約2,000時間

使用用途
自在

- ファン増設、スモールサイズ取付に適し、使い勝手抜群
- 取付リング装着で90mm大穴径ウェア対応
- 手軽に汚れを掃除メンテナンス可能
- 補強材入り高耐久接続ケーブル付



Di-0700

■付属 9907 高耐久接続ケーブル(補強材入り)

9919 ライトファン

HIGH DURABILITY CONNECTION CABLE



商品説明ページへ

- ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ケーブル



9988 高耐久接続ストレートケーブル(補強材入り)

9907 高耐久接続ケーブル(補強材入り)

9912 増設用高耐久接続ケーブル(補強材入り)

Di-0050 Di-0080 Di-0170
バッテリー側接続1個 ファン接続側1個用
バッテリー側接続1個 ファン接続側2個用
バッテリー側接続1個 ファン接続側4個用



9952

CAVO POWER BANK

仕様
 入力電圧: DC5V/2A (Micro USB)
 出力電圧: (USB) DC5V/2A (USB Type-A)
 (DCプラグ) DC7.0V/6.3V/5.0V/1A
 バッテリー容量: 10050mAh
 ワット時定格量: 36.18Wh
 電圧: 3.6V
 重量: 約210g
 サイズ: H103mm × W71mm × D24mm
 充電時間: 目安 約 6 時間
 充放電回数: 目安 約 300 回
 出力切替: 3段階切替



推奨 BATTERY
 duraHEAT.
 WIND ZONE.
 電熱ウェア対応
 EFウェア対応

指の形に凹凸した形状が手に馴染んで持ちやすい

Li-ion BATTERY PS E

Di-1380
 OUTPUT DC, USB 差込対応
 DCプラグ差込口 USB差込口

スマートフォン対応

加熱式タバコ対応

過充電/過放電保護回路付き

9952
 マルチモバイルバッテリー 10050mAh

※充電用ACアダプター/microUSBケーブルは付属していません。別途ご購入くださいませ。

9953

CAVO POWER BANK

仕様
 入力電圧: DC5V/2A (Micro USB)
 出力電圧: (USB) DC5V/2A (USB Type-A)
 (DCプラグ) DC7.0V/6.3V/5.0V/1A
 バッテリー容量: 6700mAh
 ワット時定格量: 24.12Wh
 電圧: 3.6V
 重量: 約160g
 サイズ: H103mm × W71mm × D24mm
 充電時間: 目安 約 4.5 時間
 充放電回数: 目安 約 300 回
 出力切替: 3段階切替



推奨 BATTERY
 duraHEAT.
 WIND ZONE.
 電熱ウェア対応
 EFウェア対応

こだわりのオリジナル金型

Li-ion BATTERY PS E

Di-1140
 OUTPUT DC, USB 差込対応
 DCプラグ差込口 USB差込口

スマートフォン対応

加熱式タバコ対応

過充電/過放電保護回路付き

9953
 マルチモバイルバッテリー 6700mAh

※充電用ACアダプター/microUSBケーブルは付属していません。別途ご購入くださいませ。

9961

CAVO POWER BANK

仕様
 入力電圧: DC5V/2A (Micro USB)
 出力電圧: (USB) DC5V/2A (USB Type-A)
 (DCプラグ) DC7.0V/6.3V/5.6V/5.0V/1A
 バッテリー容量: 3350mAh
 ワット時定格量: 12.06Wh
 電圧: 3.6V
 重量: 約75g
 サイズ: H84mm × W40mm × D22mm
 充電時間: 目安 約 3 時間
 充放電回数: 目安 約 300 回
 出力切替: 4段階切替



推奨 BATTERY
 duraHEAT.
 WIND ZONE.
 電熱ウェア対応
 EFウェア対応

こだわりのオリジナル金型

Li-ion BATTERY PS E

Di-0680
 OUTPUT DC, USB 差込対応
 DCプラグ差込口 USB差込口

スマートフォン対応

加熱式タバコ対応

過充電/過放電保護回路付き

9961
 マルチモバイルバッテリー 3350mAh

※充電用ACアダプター/microUSBケーブルは付属していません。別途ご購入くださいませ。

9954

AC CHARGER USB CABLE

仕様
 入力電圧: 100-240V~50/60Hz
 出力電圧: DC5V/2A
 コネクタ: MicroUSB
 重量: 約39g (充電アダプター)
 約13g (ケーブル)
 コード長: 50cm



推奨 BATTERY
 CAVO USB
 モバイルバッテリー
 microUSBタイプ
 ケーブルレスバッテリー
 一体型対応

コード長 50cm

PS E

Di-0300
 スマートフォン対応

加熱式タバコ対応

9954
 CAVO USB ケーブル充電器セット
 (充電用 AC アダプター×1個・micro USB ケーブル×1個)

※microUSB TypeB搭載のスマートフォン、加熱式タバコに対応しておりますが、対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保障するものではありません。

※仕様及びパッケージなど改良の為、予告なく変更する場合がございます

9927

HIGH POWER BATTERY

仕様
 入力電圧: DC8.4V 1200mA
 出力電圧: DC8.0V/6.5V/5.2V/4.2V/1A
 電圧: 7.2V
 バッテリー容量: 10050mAh
 ワット時定格量: 72.36Wh
 サイズ: H139mm × W72mm × D23mm
 重量: 約330g
 充電時間: 目安 約 10~11 時間
 放電回数: 目安 約 300 回
 出力切替: 4段階切替



超大容量
 だから
1日使い放題

- 10050mAh超大容量
- 長時間の高風量連続稼働可能
- 過充電・過放電の保護回路付き
- 視認性・操作性に優れたパネル表示

PWMパルス式バッテリー **Li-ion BATTERY** PS E

Di-2390

FADE OUT

9927
 ハイパワー
 バッテリー

■付属
 専用 AC 充電器

9926

PRO POWER BATTERY

仕様
 入力電圧: DC8.4V 1200mA
 出力電圧: DC8.0V/6.5V/5.2V/4.2V/1A
 電圧: 7.2V
 バッテリー容量: 6700mAh
 ワット時定格量: 48.24Wh
 サイズ: H93mm × W73mm × D23mm
 重量: 約220g
 充電時間: 目安 約 7~8 時間
 放電回数: 目安 約 300 回
 出力切替: 4段階切替



プロ向け大容量
 だから
たっぷり長時間稼働

- 6700mAh大容量
- 軽量小型+長時間の高風量稼働可能
- 過充電・過放電の保護回路付き
- 視認性・操作性に優れたパネル表示

PWMパルス式バッテリー **Li-ion BATTERY** PS E

Di-1650

FADE OUT

9926
 プロ用パワー
 バッテリー

■付属
 専用 AC 充電器

9925

POWER BATTERY

仕様
 入力電圧: DC8.4V 1200mA
 出力電圧: DC8.0V/6.5V/5.2V/4.2V/1A
 電圧: 7.2V
 バッテリー容量: 5200mAh
 ワット時定格量: 37.44Wh
 サイズ: H93mm × W73mm × D23mm
 重量: 約220g
 充電時間: 目安 約 5.5~6 時間
 放電回数: 目安 約 300 回
 出力切替: 4段階切替



コンパクト
 なのに
大容量

- 5200mAhコンパクト
- 軽量小型+長時間の高風量稼働可能
- 過充電・過放電の保護回路付き
- 視認性・操作性に優れたパネル表示

PWMパルス式バッテリー **Li-ion BATTERY** PS E

Di-1260

FADE OUT

9925
 パワー用
 バッテリー

■付属
 専用 AC 充電器

9943

LIGHT BATTERY

仕様
 入力電圧: DC8.4V 1200mA
 出力電圧: DC8.0V/6.5V/5.2V/4.2V/1A
 電圧: 7.2V
 バッテリー容量: 2600mAh
 ワット時定格量: 18.72Wh
 サイズ: H73mm × W56mm × D22mm
 重量: 約124g
 充電時間: 目安 約 3~3.5 時間
 放電回数: 目安 約 300 回
 出力切替: 4段階切替



お手軽コンパクト
 だから
DIY 作業に最適!

- 2600mAh超軽量
- 超軽量+手のひらに隠れるサイズ
- 過充電・過放電の保護回路付き
- 視認性・操作性に優れたパネル表示

PWMパルス式バッテリー **Li-ion BATTERY** PS E

Di-0940

FADE OUT

9943
 ライトバッテリー

■付属
 専用 AC 充電器

Di-Váiz

ケーブルレス充電器一体型

- SAFETY 過充電/過放電保護回路付き
- AIR-PLANE 飛行機内での使用不可
- INPUT DC USB 差込口
- 出力電圧切替
- 大容量
- 推奨 BATTERY
- CAVO USB Type-A 充電ケーブル
- スマートフォン対応
- 加熱式タバコ対応
- 小型
- PS E
- PSE認証済み
- 二重絶縁

Di-Váiz

パルス式バッテリー

- ALL season
- 7.2V 高出力 稼働177分
- 大容量
- 大容量
- 8. クリア画面
- 保護回路付
- 軽量
- コンパクト
- 小型
- 超小型

