chusan
WORKWEAR



chusan
WORKWEAR

2024 SPRING & SUMMER
Di-VáiZ COLLECTION

※掲載商品の在庫状況・販売価格につきましては、カタログマガジン配布の販売店にお問い合わせください。
※製品の色は印刷の都合により多少異なることがあります。
※商品・ラベル等の変更、仕様は諸事情により予告なく変更する場合がございます。
※このカタログマガジン掲載写真・記事・デザイン等の無断複写・複製・転載を禁じます。

4 534514 980043



chusan

INDEX 索引

若い品番順に並んでいますので、索引の際にご利用ください。
印刷の都合上、カタログと実際の商品カラーとは多少異なっている場合があります。

品番	ブランド	品名	カラー	特徴		ページ
180002	C's CLUB	WZ 安全 EF ベスト			Cs-0890	39-40
1862	C's CLUB	WZ・メランジフードベスト			Cs-0730	37-38
1867	C's CLUB	WZ・メランジジャケット		FADE OUT	Cs-1000	55-56
1868	C's CLUB	WZ・メランジフードジャケット			Cs-0980	37-38
1870	C's CLUB	WZ・レディース ラグランパーカー			Cs-0940	37-38
1872	C's CLUB	WZ・レディースベスト			Cs-0900	37-38
826000	DOGMAN KIDS	WZ ドッグマンキッズフードベスト			Do-0800	35-36
8262	DOGMAN KIDS	WZ ドッグマンキッズデニムフードベスト			Do-0930	35-36
8264	DOGMAN KIDS	WZ ドッグマンキッズ迷彩フードベスト			Do-0820	35-36
828100	DOGMAN UR	d-COOL クーラーネックプロ			Ur-0420	27-28
8282	DOGMAN UR	d-COOL クーラーベスト			Ur-0980	27-28
829000	DOGMAN UR	ハードクールコンプレッション		NEW	Ur-0390	25-26
8690	DOGMAN UR	長袖コンプレッション（パッド付き）			Ur-0370	23-24
8691	DOGMAN UR	半袖コンプレッション（パッド付き）			Ur-0350	23-24
8694	DOGMAN UR	トリコットアームカバー			Ur-0160	23-24
8695	DOGMAN UR	インナーパンツ			Ur-0340	23-24
8696	DOGMAN UR	遮熱メッシュバラクラバ			Ur-0180	23-24
8760	DOGMAN UR	スマートクールメッシュコンプレッション長袖		FADE OUT	Ur-0250	55-56
8761	DOGMAN UR	スマートクールメッシュコンプレッション半袖		FADE OUT	Ur-0250	55-56
8800	DOGMAN UR	WZ テクニカルフードジャケット			Ur-1120	29-30
8801	DOGMAN UR	WZ リムーバブル・ジャケット			Ur-1140	29-30
8810	DOGMAN UR	WZ ポケッタブル・テクニカルフードジャケット			Ur-1080	31-32
8811	DOGMAN UR	WZ ポケッタブル・テクニカルジャケット			Ur-1020	31-32
8812	DOGMAN UR	WZ ポケッタブル・テクニカルベスト			Ur-0940	31-32
8822	DOGMAN	WZ ヴィンテージ 6oz デニムベスト		100	Do-1060	33-34
8829	DOGMAN	WZ ヴィンテージ 6oz デニムジャケット		100	Do-1210	33-34
891000	Ah!ISSU	アイスクーラーバッグ			Ah-0280	05-06
892000	Ah!ISSU	ヒヤリング			Ah-0400	05-06
892100	Ah!ISSU	ヒヤリングパワー		FADE OUT	Ah-0570	55-56
892400	Ah!ISSU	ヒヤリングプレミアム			Ah-0450	05-06
892500	Ah!ISSU	ヒヤリングプレミアムパワー			Ah-0590	05-06
9002	COVER WORK	WZ ハイビス安全 EF ベスト			Cw-1230	39-40
9005	COVER WORK	WZ ハイビス安全 EF パンツ			Cw-1370	39-40
9008	COVER WORK	WZ ハイビス安全 EF ジャケット			Cw-1750	39-40
9014	HOP-SCOT	WZ ハイクオリティ・ケーブルレスフードベスト			Ho-0890	21-22
9015	HOP-SCOT	WZ ハイクオリティ・ケーブルレスカーゴパンツ		FADE OUT	Ho-0900	55-56
9016	HOP-SCOT	WZ ハイクオリティ・ケーブルレスハーフパンツ			Ho-0760	21-22
9102	HOP-SCOT	WZ ミニリップ・ベスト			Ho-0790	19-20
9106	HOP-SCOT	WZ ミニリップ・長袖ツナギ			Ho-1160	21-22
9107	HOP-SCOT	WZ ミニリップ・半袖ジャケット			Ho-0870	19-20
9109	HOP-SCOT	WZ ミニリップ・ジャケット			Ho-0830	19-20
9142	HOP-SCOT	WZ ドットエンボスベスト			Ho-0690	15-16
9147	HOP-SCOT	WZ ドットエンボス半袖ジャケット			Ho-0730	15-16
9149	HOP-SCOT	WZ ドットエンボスジャケット			Ho-0740	15-16
9152	HOP-SCOT	WZ ワンウォッシュコットン・ベスト		100	Ho-1120	09-10
9159	HOP-SCOT	WZ ワンウォッシュコットン・ジャケット		100	Ho-1180	09-10
9162	HOP-SCOT	WZ アルミコーティング・迷彩ベスト		UV	Ho-1090	17-18
9169	HOP-SCOT	WZ アルミコーティング・迷彩ジャケット		UV	Ho-1120	17-18
9172	HOP-SCOT	WZ アルミコーティング・ベスト		UV	Ho-0940	17-18
9177	HOP-SCOT	WZ アルミコーティング・半袖ジャケット		UV	Ho-0990	17-18

品番	ブランド	品名	カラー	特徴		ページ
9179	HOP-SCOT	WZ アルミコーティング・ジャケット		UV	Ho-1120	17-18
9192	HOP-SCOT	WZ ミニリップ・迷彩ベスト			Ho-0810	19-20
9199	HOP-SCOT	WZ ミニリップ・迷彩ジャケット			Ho-0950	19-20
9862	HOP-SCOT	WZ グラフェンフードベスト		UV	Ho-0760	11-12
9869	HOP-SCOT	WZ グラフェンフードジャケット		UV	Ho-0890	11-12
9872	HOP-SCOT	WZ ドビーコーティングフードベスト			Ho-0890	13-14
9879	HOP-SCOT	WZ ドビーコーティングフードジャケット			Ho-0970	13-14
9907	Di-VáiZ	高耐久接続ケーブル（補強材入り）			Di-0120	51-52
9910	Di-VáiZ	消臭清涼キット			Di-0320	51-52
9912	Di-VáiZ	増設用高耐久接続ケーブル（補強材入り）			Di-0200	51-52
9920	Di-VáiZ	パワーファン			Di-0900	51-52
992000	Di-VáiZ	タイマー機能付き 3350mAh バッテリー			Di-1000	03-04
992002	Di-VáiZ	18V ブラシレスファンケーブルレス			Di-2040	49-50
992004	Di-VáiZ	タイマーバッテリー 3350mAh タイプ C		NEW	Di-0990	07-08
9922	Di-VáiZ	ハイパワーファン			Di-1100	51-52
9926	Di-VáiZ	プロ用パワーバッテリー		FADE OUT	Di-2100	57-58
9927	Di-VáiZ	ハイパワーバッテリー		FADE OUT	Di-2870	57-58
9931	Di-VáiZ	防塵フィルター 30 枚入り			Di-0290	51-52
9932	Di-VáiZ	LED ハイパワーファン			Di-1370	51-52
9934	Di-VáiZ	ケーブルレスファン用 AC ダブル充電器（1 個）		FADE OUT	Di-0510	57-58
9937	Di-VáiZ	ケーブルレスファン・バッテリーセット（2 個組）AC ダブル充電器付		FADE OUT	Di-3710	57-58
9943	Di-VáiZ	ライトバッテリー		FADE OUT	Di-0960	57-58
9952	Di-VáiZ	マルチモバイルバッテリー 10050mAh			Di-1590	53-54
9953	Di-VáiZ	マルチモバイルバッテリー 6700mAh		FADE OUT	Di-1320	57-58
9954	Di-VáiZ	CAVO USB ケーブル充電器セット			Di-0360	53-54
9955	Di-VáiZ	12V 専用ハイパワーファン			Di-1100	47-48
9957	Di-VáiZ	LED ライトファンケーブルレスバッテリー一体型 1 個入り			Di-1380	49-50
9958	Di-VáiZ	パワーファンケーブルレスバッテリー一体型 1 個入り			Di-1260	49-50
9959	Di-VáiZ	5V USB 専用ハイパワーファン			Di-1300	51-52
9960	Di-VáiZ	12V ネオハイパワーバッテリー			Di-1940	47-48
9962	Di-VáiZ	ワイヤレススマートリモコン			Di-0280	47-48
9963	Di-VáiZ	12V 専用高耐久接続ケーブル（補強材入り）			Di-0120	47-48
9964	Di-VáiZ	12V 専用高耐久接続ストレートケーブル（補強材入り）			Di-0090	47-48
9965	Di-VáiZ	5V USB 専用スイッチ付き高耐久接続 USB ケーブル（補強材入り）			Di-0310	51-52
9966	Di-VáiZ	12V 専用 AC 充電器			Di-0330	47-48
9967	Di-VáiZ	エアーマスク 2 枚入り			Di-0110	53-54
9968	Di-VáiZ	エアーマスク専用フィルター 10 枚入り			Di-0090	53-54
9969	Di-VáiZ	WZ ファンマスクセット			Di-0740	53-54
9988	Di-VáiZ	高耐久接続ストレートケーブル（補強材入り）			Di-0060	51-52
ICW001	Ah!ISSU	アイスウォータークーリングベスト プロ			Ah-3600	03-04
ICW002	Ah!ISSU	アイスウォータークーリングベスト		FADE OUT	Ah-3400	55-56
ICW710	HOP-SCOT	ICW ベストプロ X セット		NEW	Ho-4160	07-08
ICW711	HOP-SCOT	ICW ベストプロ X セット BIG サイズ		NEW	Ho-4230	07-08
ICW720	HOP-SCOT	ICW ベストプロ X（単品）		NEW	Ho-3330	07-08

100 綿100%　© グラフェン　UV 紫外線防止　フルハーネス対応　レディース対応　WIND ZONE　8V 出力最大 8V　7V 出力最大 7V
モバイルバッテリー　電熱ウェア対応バッテリー　ファンバッテリー一体型　ワイヤレスリモコン対応　9931 防塵フィルター対応
9954 充電器対応



軽　量 / 静　音 / 長時間冷却 / 高速チャージ / 速効冷感 / 手洗い可能

ICW SERIES

ICE WATER COOLING VEST

SPRING & SUMMER

商品説明ページへ

猛暑対策の NEW ギア！
冷水が巡るクールベスト。

タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持ったCORDURA®を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペットボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策にもなります。

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

凍らせたペットボトルで冷やす！

冷却ホース内の冷水が身体を駆け巡る！

CORDURA Advanced Fabrics

冷凍ペットボトル飲料は、全国のコンビニ・ドラッグストア・スーパーマーケットでお買い求め頂けます。

ICW001 アイスウォータークーリングベストプロ

Ah-3600

material　表　地：ナイロン100%
裏　地：ポリエステル100%
脇生地：ナイロン80%・ポリウレタン20%
タンク：TPU
ホース：シリコーンゴム
保冷部：アルミ蒸着・発泡ポリエチレン・ポリエチレン・PET

脇あり タイプ




内側


BACK STYLE



size	F
胸囲	95-115
肩幅	25
着丈	41.5

●M-3L 対応

すぐ使えるフルセット

セット内容

水冷服 ……1 着
専用バッテリー ……1 個
充電用ケーブル ……1 個


仕様

ポンプ出力：7.4V 150mA（最大）
流　　量：最大 320-370ml/min

992000 タイマー機能付き3350mAhバッテリー

Di-1000

専用バッテリー





※本体充電用MicroUSBケーブル付き

仕様

入力電圧：DC5V/2A（MicroUSB）
出力電圧：（USB）DC5V/2A（USB Type-A）
（DCプラグ）DC7V/7V20秒-45秒停止/
7V20秒-1分30秒停止
バッテリー容量：3350mAh
ワット時定格量：12.06Wh
電　　圧：3.6V
重　　量：約88g
サ イ ズ：H97㎜ × W64㎜ × D24㎜
充電時間：目安 約2時間（2Aアダプタ使用時）
充放電回数：目安 約300回
出力切替：3段階切替

【凍ったペットボトル650ml使用時】バッテリー3350mAh

ご使用シーンに合わせ、3段階調節が可能。

ご使用時間目安	連続冷水循環時間	連続稼働可能時間	タイマー作動
冷感UPモード①	目安 約2.5時間	目安 約7時間	連続作動
長時間使用モード②	目安 約3時間	目安 約20時間	20秒作動 - 45秒停止
最長時間使用モード③	目安 約3.5時間	目安 約25時間	20秒作動 - 1分30秒停止

※上記は、社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。　※当社測値・環境温度約33度
※アイスウォータークーリングベストシリーズをお使いの際は、必ず「Ah! ISSU」専用バッテリーをお使いください。

使用方法



背中のタンクに
冷水を約150㎖入れる



背中のタンクに
凍ったペットボトルをチャージ!! 650㎖までのペットボトルに対応



バッテリーON
バッテリー前面収納で操作もしやすい



892500 ヒヤリングプレミアムパワー

material TPU（熱可塑性ポリウレタン）
P.C.M（冷却素材）

3.0 長時間タイプ

首元は 4.0

溶けやすい首元部分を太く
首元への冷却時間を長く

従来とは違い、
色が途中で切れる事がない
単一ベースカラー



従来品　PREMIUM



中の状態を
確認する
窓を設置

846.アイスグレー



856.アイスネイビー



857.アイスブラック



Ah-0590

Sは
レディース対応
キッズ対応

ご使用時間目安

長時間タイプ 約 4 ～ 3 時間

外気温 25~35 度の場合

※時間は目安です。ご使用環境や気温、
製品の液体の温度により異なります

冷却時間

氷　水：約40分
冷蔵庫：約90分



size(mm)	S	M	L
①首回り	約340	約380	約390
②直　径	40	40	40
③直　径	30	30	30

NASA が宇宙飛行士を急激な温度変化から守るため開発した
P.C.M 冷却素材を使用。内部液体は安心・安全の植物性。

冷却すると液体から固体に変わる特殊素材。
22℃以下の気温や水で冷却固体化することが可能。

繰り返し使えて **経済的** / **一年中使える** / 発熱時に / 勉強時に / デスクワーク時に / スポーツの クールダウンに

892 SERIES

HIYA RING

SPRING & SUMMER

商品説明ページへ

首元から涼しく、体が冷えすぎない。
長時間タイプのヒヤリングパワーも新登場！

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。

安心・安全 植物性 PCM

液体は植物由来の成分です。
安心してご使用いただけます。

ECO 環境に配慮した製品ですので、廃棄の際も安心

HIYA RING™ NECK FROZEN

冷却温度 22℃※ クラス最低温度 首元冷却 熱中対策

※2021年販売他社比（当社調べ）

892400 ヒヤリングプレミアム

material TPU（熱可塑性ポリウレタン）
P.C.M（冷却素材）

2.0 スタイリッシュタイプ

首元は 3.0

溶けやすい首元部分を太く
首元への冷却時間を長く

従来とは違い、
色が途中で切れる事がない
単一ベースカラー



従来品　PREMIUM



中の状態を
確認する
窓を設置

846.アイスグレー



855.アイスレッド



856.アイスネイビー



857.アイスブラック

限定色



858.ラインクロスホワイト



Ah-0450

Sは
レディース対応
キッズ対応

ご使用時間目安

スタイリッシュタイプ 約 3 ～ 2 時間

外気温 25~35 度の場合

※時間は目安です。ご使用環境や気温、
製品の液体の温度により異なります

冷却時間

氷　水：約20分
冷蔵庫：約45分



size(mm)	S	M	L
①首回り	約340	約390	約410
②直　径	30	30	30
③直　径	20	20	20

892000 ヒヤリング

material TPU（熱可塑性ポリウレタン）
P.C.M（冷却素材）

2.0 スタイリッシュタイプ



853.クロ×ネイビー

リバーシブルデザイン



裏



839.アイスブルー



846.アイスグレー



Ah-0400

Sは
レディース対応
キッズ対応

ご使用時間目安

スタイリッシュタイプ 約 2 ～ 1.5 時間

外気温 25~35 度の場合

※時間は目安です。ご使用環境や気温、
製品の液体の温度により異なります

冷却時間

氷　水：約15分
冷蔵庫：約30分



size(mm)	S	M	L
①首回り	約290	約335	約380
②直　径	20	20	20

891000

アイスクーラーバック

商品説明ページへ

material 表側：ポリエステル100%
中間層：発泡ポリエチレン
内側：PEVAコーティングフィルム



内側：PEVA コーティング フィルム

撥水

（フッ素不使用）断熱素材

3層構造

テープアジャスターバックルで
手提げバッグとして使用可能



凍らせたペットボトルや
ヒヤリングを長時間保冷キープ

●車の中での保管はやめてください。
●日の当たらない場所で保管してください。

Ah-0280



凍らせたヒヤリング×2本
目安 社内基準 固体時間 約7時間以上
時間が経つにつれ、若干液体化している状態
室温約 28 ～ 30 度



HIYA RING ヒヤリング 持ち運び最適BAG

ヒヤリングが保冷収納可能
市販の保冷材が凍らせたペットボトルを入れ、
ヒヤリングの保冷キープ

※保冷材の大きさやペットボトルの本数で収納本数が異なります。



冷凍ペットボトル600㎖×2本
目安 社内基準 約7時間で約2/3凍った状態
時間が経つにつれ、若干溶けている状態
室温約 28 ～ 30 度



ICE WATER COOLING VEST 冷凍ペットボトル 持ち運び最適BAG
600㎖まで

冷凍ペットボトル2本収納可能
Ah!issu水冷ベストの
ペットボトル交換用にも最適

上記は、社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。

⚠注意 この袋を頭からかぶると窒息するおそれがあります。幼児の手の届くところに置かないでください



軽　量 / 静　音 / 長時間冷却 / 高速チャージ / 速効冷感 / 手洗い可能

ICW SERIES

ICE WATER COOLING VEST PRO X

SPRING & SUMMER

商品説明ページへ

冷水を巡るクールベストが フルハーネスに対応！

新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません。（※必ず30℃未満の水をご使用ください）

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



ICW710 ICWベストプロXセット
ICW720 ICWベストプロX（単品）

(ICW710) Ho-4160 / (ICW711) Ho-4230 / (ICW720) Ho-3330

material 表　地：ナイロン100%
裏　地：ポリエステル100%
脇生地：ナイロン80%・ポリウレタン20%
保冷部：PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ

脇あり タイプ

フルハーネス対応




内側



BACK STYLE


単品納品時（ハンガー）


ICWチャージボトル5.0



セット納品時

size	F	XXL (ICW711)
胸囲	95	105
肩幅	25	27.5
着丈	41.5	44.5

●Fは、M~3L 対応
●XXLは、LL~4L 対応

すぐ使えるフルセット

セット内容

水冷服 ……1 着
専用バッテリー ……1 個
充電用ケーブル ……1 個
ICW チャージボトル5.0……1 個

仕様

ポンプ出力：7.4V 150mA（最大）
流　　量：最大 320 - 370ml/min

992004 タイマーバッテリー3350mAhタイプC

Di-0990

専用バッテリー





※本体充電用USB Type-Cケーブル付き

仕様

入力電圧：DC5V/2A（USB Type-C）
出力電圧：（USB）DC5V/2A（USB Type-A）
（DCプラグ）DC①7V 連続
②7V20秒作動 -45秒停止
③7V20秒作動 -90秒停止
バッテリー容量：3350mAh
ワット時定格量：12.06Wh
電　　圧：3.6V
重　　量：約88g
サ イ ズ：H97㎜ × W64㎜ × D24㎜
充電時間：目安 約1時間40分（2Aアダプタ使用時）
充放電回数：目安 約300回
出力切替：3段階切替


【ICWチャージボトル5.0使用時】バッテリー3350mAh

※タイマーモード②③でのご使用をお薦めします。

ご使用時間目安	連続冷水循環時間	連続稼働可能時間	タイマー作動
冷感UPモード①	目安 約2.5~3時間	目安 約7時間	連続作動
長時間使用モード②	目安 約3~3.5時間	目安 約20時間	20秒作動 - 45秒停止
最長時間使用モード③	目安 約3.3~3.8時間	目安 約25時間	20秒作動 - 90秒停止

※上記は、社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。
※ICWベストプロXをお使いの際は、必ずICW専用バッテリーをお使いください。


使用方法



背中のタンクに
冷水を約200㎖入れる



背中のタンクに
凍ったチャージボトルを入れる！スライド式採用で出し入れが簡単に。



バッテリーON
バッテリー前面収納で操作もしやすい

19.クロ



製品洗い
吸汗
綿100%
風漏れ防止対策
風循環構造

FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い ■■□□□□ HEAVY 厚い 2

製品洗い　吸汗　綿100%　風漏れ防止対策　風循環構造

915 SERIES

WZ・ONE-WASH COTTON 100%

SPRING & SUMMER

商品説明ページへ

ワンウォッシュし表も裏も肌触りよく、心地いい綿100%
完成度が高い高密度生地を使用した自信作

生地にワンウォッシュを施した風合い豊かな綿100%の高密度織り。風漏れしにくく生地薄ながら耐久性も備える。衿裏刺し子仕様、デザイン胸ポケット、ステッチ糸がきいた仕様など遊び心のある商品。さらに企業ユニフォームも意識したカラー展開でどんなワークシーンでもナチュラルに合わせやすい。左右バッテリー専用内ポケット付き。裾総ゴム仕様。ファスナーはYKK金属、釦はオリジナル刻印入り四つ穴釦。袖口マジックテープ仕様。専用別売りDi-VáiZファン、バッテリーを取り付け別格の快適作業に。



風漏れ防止対策

100%COTTON

風漏れ防止 綿100%

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

9159 WZ ワンウォッシュコットン・ジャケット

material 綿100%

Ho-1180

専用FAN 別売　専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p



08.カーキ



43.アースグリーン



ファン起動前



BACK STYLE



818.アッシュ・グレー



819.ネイビー・ブラック



820.ミッド・ブルー

size	S	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	4L	5L	6L
胸囲	109.5	114.5	122	127	132	137	145	150
肩幅	41	43.5	47	49.5	52	54.5	56	58
着丈	64	66	68	70	72	74	76	76
裾廻り	71.5	76.5	84	89	94	99	107	112
袖丈	56	58	60	62	64	64	66	66
袖口廻り	22	23	24	25	26	27	28	28

●S、XXL、4L、5L、6Lは、43.アースグリーン、818.アッシュ・グレーのみになります。

9152 WZ ワンウォッシュコットン・ベスト

material 綿100%

Ho-1120

専用FAN 別売　専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p



08.カーキ



43.アースグリーン



ファン起動前



BACK STYLE



818.アッシュ・グレー



819.ネイビー・ブラック



820.ミッド・ブルー

size	S	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	4L	5L	6L
胸囲	109.5	114.5	122	127	132	137	145	150
肩幅	41	43.5	47	49.5	52	54.5	56	58
着丈	64	66	68	70	72	74	76	76
裾廻り	71.5	76.5	84	89	94	99	107	112
袖ぐり	35	37	40	42	44	46	50	52

●S、XXL、4L、5L、6Lは、43.アースグリーン、818.アッシュ・グレーのみになります。


08.カーキ


43.アースグリーン


818.アッシュ・グレー


819.ネイビー・ブラック


820.ミッド・ブルー



紫外線防止加工
軽量
風循環構造
風漏れ防止対策

FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い — HEAVY 厚い

紫外線防止加工 / 軽量 / 風漏れ防止対策 / 風循環構造

986 SERIES

WZ・GRAPHENE HOOD SERIES

SPRING & SUMMER

注目すべきは、多機能【新素材グラフェン】の採用。さらに個性的な見た目で総合力高めのモデル

素材には、様々な分野での使用が拡大する新素材グラフェン（炭素繊維）をセレクト。抗菌・消臭・UVカット・制電機能を持ち、高い機能性を備える。また紐などで使う用途の杉綾テープをふんだんに「縫い代」に使用し、インパクトのあるルックスを演出。小さく折り畳めるので普段使いやアウトドアのお供としても有能。衿裏まで風が流れる背中ダクト、外ポケットにバッテリーを入れて使えるケーブル通し穴、バッテリー専用内ポケットを装備し、反射ロゴプリントなどもアクセントに。

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

抗菌 消臭 UVカット 制電 風循環構造 軽量 風漏れ防止対策 裏/微シレー加工

小さく折り畳めるので持ち運びも簡単

GRAPHENE
UVカット/制電/抗菌消臭に優れた
新素材グラフェン（炭素繊維）を使用

9869 WZ グランフェンフードジャケット

Ho-0890

material ナイロン99%・炭素繊維1%

専用FAN 別売 専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては 42-53p



34.チャコールグレー



52.メタリックブルー



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	L	LL	3L
胸囲	117	122	127	132
着丈	66	68	70	72
裾廻り	79	84	89	94
裄丈	82	85	88	91
袖口廻り	22	23	24	25

9862 WZ グランフェンフードベスト

Ho-0760

material ナイロン99%・炭素繊維1%

専用FAN 別売 専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては 42-53p

34.チャコールグレー

52.メタリックブルー

ファン起動前

BACK STYLE

size	M	L	LL	3L
胸囲	117	122	127	132
肩幅	44.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	79	84	89	94
袖ぐり	38	40	42	44

選べるパーツ組み合せ

Professional dedicated device
Di-VáiZ™
ディー・バイス

【オリジナル商品数 業界トップクラス】

業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。

数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、このロゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売りDi-VáiZファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際には『ご使用上の注意』をお読みいただき正しくご使用ください。

34.チャコールグレー
52.メタリックブルー



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い — HEAVY 厚い
軽量　風循環構造　風漏れ防止対策

987 SERIES

WZ・DOBBY COATING HOOD SERIES

SPRING & SUMMER

商品説明ページへ


独特の生地模様と風合いが持ち味
ナチュナルデザインとカラーがメッセージ性を宿す

ウェアから感じるのは、変わり織り（ドビー）のさり気ない生地模様と飾らないあくまでもナチュナルなデザインによる洗練された印象。さまざまな現場や着こなしに合わせやすいカラー展開でシンプルに強く打ち出したウェア。風漏れを防ぐ裏PAコーティングを施し全身くまなく循環。バッテリー専用内ポケット、外ポケットからの操作をスムーズにするケーブル通し穴で実用的な仕様。

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー留やマジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。

30

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



風漏れ防止対策

PA PROTECT COATING
風漏れ防止　裏PAコーティング

9879 WZ ドビーコーティングフードジャケット

material ポリエステル100%（生地裏　PAコーティング）

Ho-0970

専用FAN 別売　専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては 42-53p



07.ブルー



26.シルバー



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	L	LL	3L
胸囲	117	122	127	132
肩幅	44.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	79	84	89	94
袖丈	61	63	65	67
袖口廻り	31	32	33	34

9872 WZ ドビーコーティングフードベスト

material ポリエステル100%（生地裏　PAコーティング）

Ho-0890

専用FAN 別売　専用BATTERY別売
専用FAN・BATTERYについては 42-53p

07.ブルー

26.シルバー

ファン起動前

BACK STYLE

size	M	L	LL	3L
胸囲	117	122	127	132
肩幅	44.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	79	84	89	94
袖ぐり	38	40	42	44



WIND ZONE STYLE® は
CUC株式会社の登録商標になります。

Professional dedicated device
Di-VáiZ™
ディー・バイス

選べるパーツ組み合せ

【オリジナル商品数　業界トップクラス】

業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。

数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、このロゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売りDi-VáiZファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際には『ご使用上の注意』をお読みいただき正しくご使用ください。

07.ブルー
26.シルバー



FABRIC THICKNESS 生地厚

LIGHT 薄い ― HEAVY 厚い

軽量　風循環構造　風漏れ防止対策

914 SERIES

WZ・DOT EMBOSS

SPRING & SUMMER

商品説明ページへ

リーズナブルなのに本格的な機能性を装備旬なEFウェアの着心地を気軽に体感！

本格EFウェアの機能を備え、スマートな見栄えでナチュラルデザイン。にもかかわらずリーズナブルでコスパの高さが見どころのアイテム。サラリとした素材で着心地も良好、選べる3タイプをラインナップ。風漏れを防ぐ裏PAコーティングを施し全身くまなく循環。衿裏まで風が流れる背中ダクト、ベタつき防止衿裏メッシュなど機能性が詰まった出来栄え。外ポケットにバッテリーを入れて使えるケーブル通し穴、内側コードストッパーなど利便性も確保し、絶妙なバランス感を。シルバーは、6Lサイズまで展開。

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナーやベルクロテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



PA PROTECT COATING
風漏れ防止　裏PAコーティング

9149 WZ ドットエンボスジャケット

material ポリエステル100%

Ho-0740

専用FAN 別売　専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p



02.コン



26.シルバー



ファン起動前



BACK STYLE



69.ダークブラウン

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	6L
胸囲	114.5	122	127	132	150
肩幅	43.5	47	49.5	52	58
着丈	66	68	70	72	76
裾廻り	79.5	87	92	97	115
袖丈	58	60	62	64	66
袖口廻り	24	25	26	27	28

●6Lは、26.シルバーのみになります。

9147 WZ ドットエンボス半袖ジャケット

material ポリエステル100%

Ho-0730

専用FAN 別売　専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p



26.シルバー



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	6L
胸囲	114.5	122	127	132	150
肩幅	43.5	47	49.5	52	58
着丈	66	68	70	72	76
裾廻り	79.5	87	92	97	115
袖丈	24	25	26	27	28
袖口廻り	39.5	41	42.5	44	48.5

9142 WZ ドットエンボスベスト

material ポリエステル100%

Ho-0580

専用FAN 別売　専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p



02.コン



26.シルバー



ファン起動前



BACK STYLE



69.ダークブラウン

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	6L
胸囲	114.5	122	127	132	150
肩幅	43.5	47	49.5	52	58
着丈	66	68	70	72	76
裾廻り	79.5	87	92	97	115
袖ぐり	37	40	42	44	50

●6Lは、26.シルバーのみになります。



9169 WZ アルミコーティング・迷彩ジャケット

material ポリエステル100%

Ho-1120

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット



130.タイガー迷彩ホワイト
切り返し部分クロ



131.タイガー迷彩グレー
切り返し部分クロ



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	110.5	118	123	128
肩幅	44.5	48	50.5	53
着丈	64	66	68	70
裾廻り	62.5	70	75	80
袖丈	58	60	62	64
袖口廻り	24	25	26	27

9162 WZ アルミコーティング・迷彩ベスト

material ポリエステル100%

Ho-1090

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット



130.タイガー迷彩ホワイト
切り返し部分クロ



131.タイガー迷彩グレー
切り返し部分クロ



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

FABRIC THICKNESS 生地厚

LIGHT 薄い — HEAVY 厚い

遮熱 / 紫外線防止加工 / 風漏れ防止対策 / 風循環構造 / ミリタリー / 軽量 / 撥水 PFOAフリー / ユニセックス

916 SERIES
917 SERIES

WZ・ALUMINUM COATING

SPRING&SUMMER

別格の涼しさを纏う裏アルミコーティング
夏肌にダイレクトに伝える強冷感で豊かに


抜群の強冷感と開放感が体に直結することを惜しみなく追求した裏アルミコーティングシリーズ。ポリエステル生地裏にアルミコーティングを施し、取り込んだ外気が漏れにくく、量を減らさず体に循環しやすい（膨らみやすい）仕様。さらに直射日光から体を守る紫外線防止加工と遮熱・撥水加工をプラスし、より豊かな快適性。

商品説明ページへ

商品説明ページへ

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー・面マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



ALUMINUM COATING

風漏れ防止裏アルミコーティング



130.タイガー迷彩ホワイト

131.タイガー迷彩グレー

9179 WZ アルミコーティング・ジャケット

material ポリエステル100%

Ho-1120

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット



26.シルバー
切り返し部分クロ



809.L・グレー
切り返し部分クロ



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	6L
胸囲	110.5	118	123	128	146
肩幅	44.5	48	50.5	53	59
着丈	64	66	68	70	74
裾廻り	62.5	70	75	80	98
袖丈	58	60	62	64	66
袖口廻り	24	25	26	27	28

●6Lは、26.シルバーのみになります。

9177 WZ アルミコーティング・半袖ジャケット

material ポリエステル100%

Ho-0990

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット



26.シルバー
切り返し部分クロ



ファン起動前

BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	110.5	118	123	128
肩幅	44.5	48	50.5	53
着丈	64	66	68	70
裾廻り	62.5	70	75	80
袖丈	24	25	26	27
袖口廻り	39.5	41	42.5	44

9172 WZ アルミコーティング・ベスト

material ポリエステル100%

Ho-0940

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット



26.シルバー
切り返し部分クロ



809.L・グレー
切り返し部分クロ



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)	6L
胸囲	114.5	122	127	132	150
肩幅	43.5	47	49.5	52	58
着丈	66	68	70	72	76
裾廻り	76.5	84	89	94	112
袖ぐり	37	40	42	44	52

●6Lは、26.シルバーのみになります。



26.シルバー

809.L・グレー

9199 WZ ミニリップ・迷彩ジャケット

material ポリエステル100%

Ho-0950

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット



42.迷彩グレー
切り返し部分クロ



123.迷彩ホワイト
切り返し部分クロ



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	110.5	118	123	128
肩幅	44.5	48	50.5	53
着丈	64	66	68	70
裾廻り	62.5	70	75	80
袖丈	58	60	62	64
袖口廻り	24	25	26	27

9109 WZ ミニリップ・ジャケット

material ポリエステル100%

Ho-0830

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット



26.シルバー
切り返し部分クロ



811.N・ネイビー
切り返し部分クロ



ファン起動前



BACK STYLE



815.ミッドカーキ
折り返し部分クロ

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	110.5	118	123	128
肩幅	44.5	48	50.5	53
着丈	64	66	68	70
裾廻り	62.5	70	75	80
袖丈	58	60	62	64
袖口廻り	24	25	26	27

9192 WZ ミニリップ・迷彩ベスト

material ポリエステル100%

Ho-0810

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット



42.迷彩グレー
切り返し部分クロ



123.迷彩ホワイト
切り返し部分クロ



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

9107 WZ ミニリップ・半袖ジャケット

material ポリエステル100%

Ho-0870

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット

26.シルバー
切り返し部分クロ

ファン起動前

BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	110.5	118	123	128
肩幅	44.5	48	50.5	53
着丈	64	66	68	70
裾廻り	62.5	70	75	80
袖丈	24	25	26	27
袖口廻り	39.5	41	42.5	44

9102 WZ ミニリップ・ベスト

material ポリエステル100%

Ho-0790

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット

26.シルバー
切り返し部分クロ

811.N・ネイビー
切り返し部分クロ

ファン起動前

BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

26.シルバー
811.N・ネイビー
815.ミッドカーキ

FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い — HEAVY 厚い

軽量 耐摩耗 ミリタリー 風漏れ防止対策 風循環構造 撥水 PFOAフリー ユニセックス

遮熱 紫外線防止加工 風漏れ防止対策 風循環構造 ミリタリー 軽量 撥水 ユニセックス

919 SERIES
910 SERIES

WZ・MINI-RIP

SPRING&SUMMER

爽快、裏PAコーティングと凝った仕立てが強印象。さらに機能性を両立したハイブリッド仕立て

サラッとした着心地の風漏れ防止裏PAコーティング加工を施し、体に風が循環しやすく着用した際の際立つ快適さを実感できます。猛暑への実用性とデザイン性をコスパが高い内容で仕上げました。耐摩耗にも優れた生地でさらに撥水加工が汚れをガードし長く愛用できます。専用別売りDi-ViiZファン、バッテリーを取り付け、別格の快適作業に。

商品説明ページへ

商品説明ページへ

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー及びマジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

PA PROTECT COATING

風漏れ防止　裏PAコーティング

9014 WZ ハイクオリティ・ケーブルレスフードベスト

material ポリエステル97%・レーヨン3%

Ho-0890

専用FAN 別売 / 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

フルハーネス対応

ファン・バッテリー一体型(ケーブルレス)最適

従来のファンとバッテリーをケーブルでつなぐタイプにも対応



827.ドット・ネイビー

828.ドット・ブラウン



BACK STYLE



WINDZONESTYLE台座シートの付け替えで通常ベストに



2つをファスナーでつなぎポーチとしても使用可能

特許取得
意匠登録済み

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	48.5	52	54.5	57
着丈	68	70	72	74
裾廻り	110.5	118	123	128
袖ぐり	38	40	42	44

9016 WZ ハイクオリティ・ケーブルレスハーフパンツ

material ポリエステル97%・レーヨン3%

Ho-0760

専用FAN 別売 / 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

ファン・バッテリー一体型(ケーブルレス)専用

49-50p



827.ドット・ネイビー



840.ドット・チャコールグレー

841.ドットオリーブ



BACK STYLE



WINDZONESTYLE台座シートの付け替えで通常パンツに

簡易ポケットとして使用可能

size	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	80-88	84-92	88-96	92-100	98-106
股上	23	24	25	26.5	28
股下	48.5	49.5	50.5	50.5	50.5
ワタリ	35.5	36.5	37.5	38.5	40
裾幅	23.5	24	24.5	25	25.5

FABRIC THICKNESS 生地厚

LIGHT 薄い 2 HEAVY 厚い

軽量 風循環構造

901 SERIES

WZ・HIGHQUALITY SERIES

SPRING & SUMMER

商品説明ページへ

ケーブル断線からの解放で利便性と快適性向上
通常ウェアとしても使え、一体型ファンバッテリー取付が可能

新たな仕様となるケーブルレス一体型ファンバッテリーの取付を可能とするモデル。ベストは従来のファンとバッテリーをケーブルでつなぐことも可能。EFウェアの活躍シーンを加速的に広げる快適スペックを搭載した汎用性の高いシリーズ。ケーブルレスによる快適さと一体型にしたことでバッテリーがそれぞれに分散することができ、ウェアの一方に重さが偏らなくなる。さらに台座シートポケット部分は脱着可能で穴が空いてないものと差し替えでき、通常のウェアとしても使える便利なオールシーズン対応。取り外した台座シート2つをファスナーでつなぎポーチとしても使用可能 (9016を除く)。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

827.ドット・ネイビー
828.ドット・ブラウン
840.ドット・チャコールグレー
841.ドット・オリーブ

9106 WZ ミニリップ・長袖ツナギ

material ナイロン100%

Ho-1160

専用FAN 別売 / 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p



802.B・ウッド



811.N・ネイビー



815.ミッドカーキ



ファン起動前

ファン起動後



BACK STYLE

size	M	L	LL	3L
胸囲	119	123	127	131
肩幅	49	51	53	55
ウエスト	104	108	112	116
背丈	53	55	57	59
股上	28.5	29.5	30.5	31.5
股下	76	76	78	78
裾幅	23	23.5	24	24.5
袖丈	59	60	61	62
袖口廻り	23	24	25	26
参考身長	165-170	170-175	175-180	180-185

●B 体以上は価格アップになります。

FABRIC THICKNESS 生地厚

LIGHT 薄い 1 HEAVY 厚い

軽量 耐摩耗 風漏れ防止対策 風循環構造 撥水 PFOAフリー

9106

WZ・MINI-RIP OVERALL

SPRING & SUMMER

商品説明ページへ


下半身まで涼しく気持ちいいダントツの快適さ
満足度がグッと詰まったファン付きツナギ服

強度のあるナイロン生地に裏PAコーティングを施し、風が全身くまなく循環。使いやすさを追求した多くの機能性でストレスなくスムーズ。腰部左右内側にはウエストサイズを自由に調整できるアジャスターゴム付き。袖口マジックテープ仕様で風の排出も調整可能。服表面に金属が出ない仕様で他の物をキズつけにくく、落下防止を考えた右胸外ポケット雨蓋マジックテープ仕様。内側ケーブル通し穴付きだから簡単に取り出しできる。左右脇外ポケット上部内側ケーブル通し穴付きだから使いやすい携帯性。裾内側絞り用ゴム通し穴。オリジナル刻印入り四つ穴釦。

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー部やマジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



PA PROTECT COATING

風漏れ防止 裏PAコーティング

802.B・ウッド
811.N・ネイビー
815.ミッドカーキ

ネーム加工については、カタログマガジン「YEAR-ROUND CATALOG 2024」をご覧ください。 134-135p

8690 長袖コンプレッション(パッド付き)

Ur-0370

material 本体：ナイロン80%・ポリウレタン20%
メッシュ：ポリエステル100%
肩パッド：ポリエステル100%

5 OZ

冷感 ストレッチ 吸汗 速乾 軽量 消臭効果 遮熱



814.N・ブラック

BACK STYLE



STRETCH



運搬時のサポートをする肩パッド



ムレ防止 遮熱メッシュ

size	M	L	LL	3L	4L
胸囲	88-96	92-100	96-104	100-108	104-112
着丈	68	70	72	72	72
ウエスト	72	76	80	84	88
裾廻り	88	92	96	100	104
裄丈	76	78	79	80	81
袖口廻り	16	17	18	19	20
身長	165-175	175-185	175-185	175-185	175-185

●B 体以上は価格アップになります。

8691 半袖コンプレッション(パッド付き)

Ur-0350

material 本体：ナイロン80%・ポリウレタン20%
メッシュ：ポリエステル100%
肩パッド：ポリエステル100%

5 OZ

冷感 ストレッチ 吸汗 速乾 軽量 消臭効果 遮熱



814.N・ブラック



BACK STYLE



STRETCH



運搬時のサポートをする肩パッド



ムレ防止 遮熱メッシュ

size	M	L	LL	3L	4L
胸囲	88-96	92-100	96-104	100-108	104-112
着丈	68	70	72	72	72
ウエスト	72	76	80	84	88
裾廻り	88	92	96	100	104
裄丈	49	51	52	53	54
袖口廻り	25	26	27	28	29
身長	165-175	175-185	175-185	175-185	175-185

●B 体以上は価格アップになります。

8695 インナーパンツ

Ur-0340

material 本体：ナイロン80%・ポリウレタン20%
メッシュ：ポリエステル100%
帯：ポリエステル100%

5 OZ

冷感 ストレッチ 吸汗 速乾 軽量 消臭効果 遮熱



814.N・ブラック



BACK STYLE



STRETCH



ムレ防止 遮熱メッシュ

size	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	65~73	69~77	73~81	77~85	81~89
股上	25	26	27	28	29
股下	70	71.5	73	74.5	74.5
ワタリ	25	26	27	28	29.5
裾幅	11	11.5	12	12.5	13

●B 体以上は価格アップになります。

FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い — 2 — HEAVY 厚い

冷感 ストレッチ 吸汗 速乾 軽量 消臭効果 遮熱

869 SERIES

POWER SUPPORT SERIES

SPRING & SUMMER

商品説明ページへ

プロ目線のこだわりが随所に潜む 職人仕様アンダーウェアがラインアップ

ストレッチ性のある接触冷感ナイロン素材を使用し、さらにムレやすい部分には目の粗い遮熱・接触冷感性のある極涼メッシュ生地を採用。窮屈さ、不快感を排除。両肩には補強パッドを装備し、コレ1枚でも心強い。不快なニオイを抑える消臭テープ付き、吸汗速乾、フラットシーマ仕様。直射日光にさらされる頭部のバラクラバは、目の粗い遮熱・接触冷感性のある極涼メッシュ生地を全面に採用。呼吸もしやすく3通りの使い方が可能。

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



8694 トリコットアームカバー

Ur-0160

material ナイロン80%・ポリウレタン20%

4.5 OZ

冷感 ストレッチ 吸汗 速乾 軽量



814.N・ブラック

size	M	L
長さ	40	46
上腕	22	25
下腕	16	17
上腕適合	22~30	25~33



8696 遮熱メッシュバラクラバ

Ur-0180


material ポリエステル90%・ポリウレタン10%

4.5 OZ

冷感 ストレッチ 速乾 軽量 遮熱



814.N・ブラック





ムレ防止 遮熱メッシュ

size	F
前丈	26
後丈	15
前開口廻り	52
裾	30
前開口(上)	12
キャップ丈	16



814.N・ブラック

ネーム加工については、カタログマガジン
「YEAR-ROUND CATALOG 2024」をご覧ください。 134-135p



遮熱
紫外線防止加工
消臭効果
冷感
ストレッチ
防虫

FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い — HEAVY 厚い

遮熱　紫外線防止加工　消臭効果　冷感　ストレッチ　防虫

829 SERIES
HARD COOL SERIES
SPRING & SUMMER

商品説明ページへ

ペパーミント加工が施された瞬間冷感アンダーウェア

ペパーミント加工が施された瞬間接触冷感コンプレッション。天然石を練り込み、中空糸構造による熱伝導と高含水率の特性により、肌に触れた瞬間の冷たさを生み出します。熱を素早く空気中に放出し肌を涼しくさらりと保ちます。キシリトールとハッカ油ナノマイクロカプセルを結合した加工は、肌との摩擦によってさわやかな清涼感を放出します。

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。

EFウェア/水冷ウェア 最適インナー

PEPPER MINT ペパーミント加工

着用すると 最大-12℃ の遮熱効果

※JIS L 1951 にて測定。生地段階での試験結果ですので、体感温度を低下させる保証をするものではありません。

829000 ハードクールコンプレッション

Ur-0390

material ナイロン86%・ポリウレタン14%



811.N・ネイビー



814.N・ブラック



STRETCH



BACK STYLE

size	M	L	LL	3L
胸囲	90	96	102	108
着丈	68	70	72	72
ウエスト	80	86	92	98
裾廻り	86	92	98	104
裄丈	74	76	78	80
袖口廻り	16	17	18	19
身長	165-175	175-185	175-185	175-185

●B 体以上は価格アップになります。

5 oz



遮熱　防虫
UVカット　消臭
接触冷感　ストレッチ

繊維に虫を寄せ付けないペパーミント加工を施し、さらに接触冷感性が向上。防虫効果も持ち、ストレッチ性に優れた生地を使用。遮熱、UVカット、消臭機能を備える。EF ウェア / 水冷ウェア用インナーに最適。



811.N・ネイビー



814.N・ブラック

ネーム加工については、カタログマガジン
「YEAR-ROUND CATALOG 2024」をご覧ください。 134-135p



8282 d-COOL クーラーベスト

Ur-0980

material 表地：ポリエステル100%
裏地：ナイロン100%
中わた：ポリエステル63%・合成繊維（アクリレート系）37%
別生地：ポリエステル92%・ポリウレタン8%
ﾒｯｼｭ：ポリエステル 80%・ポリウレタン20%



814.N・ブラック



BACK STYLE



BACK STYLE

■クール内蔵部分

持続時間

目安 **約6~10時間**

※上記は、あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。

size	M	L	LL	3L
胸囲	89	94	99	104
肩幅	30.5	33	35.5	38
着丈	60	62	64	66
裾廻り	86	91	96	101

●B 体以上は価格アップになります。

828100 d-COOL クーラーネックプロ

Ur-0420

material 表地：ポリエステル100%
裏地：ポリエステル100%（クールコアメッシュ）
中わた：ポリエステル63%・合成繊維（アクリレート系）37%



166.ブラック×ブラック

185.ブラック×マリンブルー

186.ブラック×ゴールド

■クール内蔵部分

持続時間

目安 **約10時間以上**

※上記は、あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。

size	F
幅	7
長さ	34


FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い — HEAVY 厚い
5
ストレッチ 軽量 冷感

828 SERIES
D-COOL SERIES
SPRING & SUMMER

商品説明ページへ

幅広い用途で活用でき、目が離せない素材
水と少しの風があればどこでも冷却可能

今後ワーキングだけでなく、猛暑対策グッズとして新たな展開も期待できる次世代のクール素材を採用。水に浸して、優しく絞る（拭く）だけで冷却し、長時間爽快に着こなせ、乾いたらまた水に浸せば使えるのでとても経済的。小さく折り畳めるので携帯も簡単。キルティングで特殊冷却わたをズレにくくし、見た目もシンプルながら汎用性が高くまとまったデザイン。ボディ部分の生地はストレッチ素材、脇ファスナー、フラットシーマを採用し、動きやすく着脱しやすい。クーラーネックにも同じクール素材を採用し、冷却性能を向上させたニューバージョン。



duraCOOL™
次世代の気化熱型クール素材

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。







軽量

風循環構造

風漏れ防止対策

FABRIC THICKNESS 生地厚

LIGHT 薄い — HEAVY 厚い

軽量 風循環構造 風漏れ防止対策

880 SERIES

WZ・TECHNICAL SERIES

SPRING&SUMMER

商品説明ページへ

シーンを限定しないルックスとスタンダードカラー 実用本位なディテールを多数搭載した妥協なしの今作

オリジナル機能をふんだんに施し、高い機能性に富みかつ都会的な趣のルックス。背中のプリーツダクトは風抜け爽快感を高める構造で豊かな快適を確保。ファン取付部分には落下防止と簡易収納を併せ持つメッシュ生地を採用。ほか、様々な使い方ができる右脇多用途ポケットでさらに利便性向上。軽く薄いライトな着心地なのに裏コーティング仕様で風漏れ防止性も兼ね備える。外ポケットにバッテリーを入れて使えるケーブル通し穴を装備し、バッテリー専用内ポケットも備える。脇ベンチレーション、前後再帰反射ロゴプリント、ベタつき防止衿裏メッシュなどが揃う。

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナーや面ファスナーやマジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。

30

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



8800 WZ テクニカルフードジャケット

material ナイロン66%・ポリエステル34%

Ur-1120

専用FAN 別売 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

背中プリーツダクト



138.ブラック×ダークグレー



139.ダークグレー×ブラック



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	113	118	123	128
着丈	69.5	71.5	73.5	75.5
裾廻り	75	80	85	90
裄丈	87.5	91	94.5	98
袖口廻り	22	23	24	25

8801 WZ リムーバブル・ジャケット

material ナイロン66%・ポリエステル34%

Ur-1140

専用FAN 別売 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

背中プリーツダクト



138.ブラック×ダークグレー



139.ダークグレー×ブラック



ファン起動前



袖取り付け後



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	113	118	123	128
着丈	69.5	71.5	73.5	75.5
裾廻り	75	80	85	90
裄丈	87.5	91	94.5	98
袖口廻り	22	23	24	25

2.5 OZ



選べるパーツ組み合せ

Professional dedicated device

Di-VáiZ™ ディー・バイス


【オリジナル商品数 業界トップクラス】

業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。


数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、このロゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売りDi-VáiZファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際には『ご使用上の注意』をお読みいただき正しくご使用ください。



138.ブラック×ダークグレー



139.ダークグレー×ブラック

PAT
WIND ZONE STYLE.
意匠登録済み
縫製特許取得
ファン取付補強口WINDZONESTYLE(台座シート)

ネーム加工については、カタログマガジン「YEAR-ROUND CATALOG 2024」をご覧ください。 134-135p



軽量
風循環構造
風漏れ防止対策

FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い — HEAVY 厚い

881 SERIES

WZ・POCKETABLE TECHNICAL SERIES

SPRING&SUMMER

商品説明ページへ

独自の機能と意匠でオールマイティに活躍 ハイポテンシャルでハイセンスな必見アイテム

ネーミングの通り、ポケットに本体を収納できるポケッタブル仕様を始め、あらゆる快適&利便性を想定した多機能に秀でたスペックが大きな特徴。生地はEFウェアとしての相性にも富み、軽量かつ風漏れ防止性も良く空気を羽織っているような着心地。背中のプリーツダクトは風抜け爽快感を高める構造で豊かな快適性を確保。前身側には、簡易収納メッシュポケットと通常ポケットのWポケット仕様。ファン取付部分には落下防止と簡易収納を併せ持つメッシュ生地を採用。活躍度の高い外ポケットにバッテリーを入れて使えるケーブル通し穴を装備し、作業中の操作がスムーズ。

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は必ずファスナー・面ファスナー・マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。

30

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



8810 WZ ポケッタブル・テクニカルフードジャケット

material ポリエステル80%・ナイロン20%

Ur-1080

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

背中プリーツダクト



143.杢グレー



144.杢グリーン



ファン起動前



そのまま収納ポーチになるポケッタブル仕様



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	111	116	121	126
肩幅	47.5	50	52.5	55
着丈	69	71	73	75
裾廻り	111	116	121	126
袖丈	62	64	66	66
袖口廻り	22	23	24	25

8811 WZ ポケッタブル・テクニカルジャケット

material ポリエステル80%・ナイロン20%

Ur-1020

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p


背中プリーツダクト

143.杢グレー

144.杢グリーン



ファン起動前



そのまま収納ポーチになるポケッタブル仕様



BACK STYLE

	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	111	116	121	126
肩幅	47.5	50	52.5	55
着丈	69	71	73	75
裾廻り	111	116	121	126
袖丈	62	64	66	66
袖口廻り	22	23	24	25

8812 WZ ポケッタブル・テクニカルベスト

material ポリエステル80%・ナイロン20%

Ur-0940

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

背中プリーツダクト



143.杢グレー



144.杢グリーン



ファン起動前



そのまま収納ポーチになるポケッタブル仕様

BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	111	116	121	126
肩幅	47.5	50	52.5	55
着丈	69	71	73	75
裾廻り	111	116	121	126
袖ぐり	38	40	42	44



143.杢グレー
144.杢グリーン

1.5 oz



FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い — 3 — HEAVY 厚い

綿100% / 防縮 / ソフトタッチ / バイオ洗い加工 / 製品洗い / 軽量 / 風循環構造

882 SERIES

WZ・VINTAGE 6OZ DENIM

SPRING&SUMMER

商品説明ページへ

素材や加工にこだわったハードな印象が持ち味 デニムオンデニムで頼もしく男らしく快適スタイリング

バイオウォッシュ加工とブラスト加工を施し絶妙なムラのあるヴィンテージの質感を表現したハードな面持ち。さらに襟に使用された刺し子やテープカラーがいいアクセントに。ハーネスを使用する現場でも着用可能なランヤード通し口装備。様々な使い方ができる右脇多用途ポケットでさらに利便性向上。衿裏まで風が流れる背中ダクト、バッテリー専用内ポケット、外ポケットからの操作をスムーズにするケーブル通し穴で実用的で使い勝手に優れた仕様。

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



6OZ DENIM 6ozデニム

BIO-WASH 100%COTTON バイオウォッシュ綿100%

8829 WZ ヴィンテージ6ozデニムジャケット

material 綿100%（6ozムラ糸デニム）

Do-1020

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

フルハーネス対応



135.バイオブラスト



136.バイオブリーチブラスト



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖丈	58	60	62	64
袖口廻り	23	24	25	26

8822 WZ ヴィンテージ6ozデニムベスト

material 綿100%（6ozムラ糸デニム）

Do-1060

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

フルハーネス対応

135.バイオブラスト

136.バイオブリーチブラスト

ファン起動前

BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

WIND ZONE STYLE®は
CUC株式会社の登録商標になります。

選べるパーツ組み合せ

Professional dedicated device
Di-VáiZ™
ディー・バイス

【オリジナル商品数 業界トップクラス】

業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく、様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から、今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。

数ある中から、風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら、快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びください。

ウェア機器をお求めの際は、この口ゴマークを目印にお買い求めください

WARNING! 別売りDi-VáiZファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際には『ご使用上の注意』をお読みいただき正しくご使用ください。

135.バイオブラスト

136.バイオブリーチブラスト



8262 WZ ドッグマンキッズデニムフードベスト

material 綿100%

Do-0930

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p





17.インディゴブルー



ファン起動前



BACK STYLE

WARNING!

- ●ファンに指を絶対に入れないでください。お子様が使用してファンに指を入れないよう、特に気を付けてください。
- ●安全を考慮し、ファン取付け/取外しについては必ず保護者の方が行ってください。
- ●髪の毛の巻き込みに配慮した設計をしておりますが、ファンに髪の毛がかからないよう十分にお気をつけてご使用ください。

size	110	130	150
胸囲	82	90	98
肩幅	29	33	37
着丈	47	53	59
裾廻り	56	61	66
袖ぐり	27	30.5	34

FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い 2 HEAVY 厚い

綿100% 防縮 SOFT ソフトタッチ バイオ洗い加工 軽量 風循環構造 風漏れ防止対策

8262

WZ・DOGMAN KIDS DENIM HOOD VEST

SPRING&SUMMER

商品説明ページへ

週末に親子で遊びに出かけて欲しい本格EFデニムでパパ、ママとリンクコーデ

「EFウェアの涼しさを大人だけ独占するのはもったいない。暑さを嫌がる子供だって週末に外遊びしたくなる大人顔負けの快適さとデザイン性」そこに安全性を考慮するのが、このウェアシリーズの根本たる条件。絶妙なムラのあるヴィンテージな質感のデニム生地を採用し、機能性とデザイン性も本格仕様。パパやママとペアルックコーデならこのデニム素材がオススメ。安全に配慮した設計ですが、髪の巻き込み、指の怪我などには十分ご注意を。

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



5oz DENIM 5ozデニム

BIO-WASH 100%COTTON バイオウォッシュ綿100%

綿100%
軽量
風循環構造
風漏れ防止対策
ソフトタッチ

17.インディゴブルー



8264 / 826000

WZ ドッグマンキッズ迷彩フードベスト / WZ ドッグマンキッズフードベスト

material ポリエステル100%

(8264)Do-0820 / (826000)Do-0800

専用FAN 別売 | 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p





45.迷彩ベージュ (8264)



164.迷彩ブルーグレー (826000)



165.迷彩ペイント (826000)



ファン起動前

BACK STYLE

WARNING!

- ●ファンに指を絶対に入れないでください。お子様が使用してファンに指を入れないよう、特に気を付けてください。
- ●安全を考慮し、ファン取付け/取外しについては必ず保護者の方が行ってください。
- ●髪の毛の巻き込みに配慮した設計をしておりますが、ファンに髪の毛がかからないよう十分にお気をつけてご使用ください。

size	110	130	150
胸囲	82	90	98
肩幅	29	33	37
着丈	47	53	59
裾廻り	56	61	66
袖ぐり	27	30.5	34

FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い 1 HEAVY 厚い

軽量 風循環構造 風漏れ防止対策

826 SERIES

WZ・DOGMAN KIDS CAMOUFLAGE HOOD VEST

SPRING&SUMMER

商品説明ページへ

愛する我が子と夏遊びを満喫得意分野の迷彩柄をキッズに採用

「暑いのは大人だけじゃない！」子供たちの声が聞こえてきそうな近年の夏の暑さ。暑さをモノともせず遊ぶために、キッズEFウェアにかかせないのは、涼しさはもちろん、トレンド感のあるデザインが大切。メリハリのある迷彩柄と衿裏まで風が流れる背中ダクト、ベタつき防止衿裏メッシュなど細部までこだわった作りは、まさにおしゃれキッズにぴったり。さらに注目度満点、兄弟姉妹で揃えてリンクコーデを楽しんで欲しい。

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



風漏れ防止対策

取り込んだ風が漏れにくく体に循環しやすい(膨らみやすい)



45.迷彩ベージュ



164.迷彩ブルーグレー



165.迷彩ペイント

軽量
風漏れ防止対策
風循環構造

1868 WZ・メランジフードジャケット

Cs-0980

material ポリエステル100%

専用FAN 別売 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット



120.杢コン

122.杢シルバー



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)
胸囲	109.5	117	122
肩幅	44.5	48	50.5
着丈	63	66	68
裾廻り	84.5	92	97
袖丈	61	63	65
袖口廻り	27	27.5	28.5

1862 WZ・メランジフードベスト

Cs-0730

material ポリエステル100%

専用FAN 別売 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

Mは レディース対応 シルエット



120.杢コン



122.杢シルバー



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	F(L)	XL(LL)	XXL(3L)
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾廻り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

FABRIC THICKNESS 生地厚 LIGHT 薄い 2 HEAVY 厚い

軽量 風循環構造 清涼感 速乾 ユニセックス

186 SERIES

WZ・MELANGE

SPRING & SUMMER

商品説明ページへ

使い勝手の良いフードベストを新たにリリース
最薄手の杢調タテスジがクールな軽快感を添える。

どんなシーンでも気軽に着れるカジュアル度の高い手軽なフードベストウェアがラインナップ。生地薄で独特の杢調タテスジ感がスタイリッシュ。男女ユニセックス対応。手触り、肌触りもよく着心地に優れる。ベストタイプは裾総ゴム仕様。内側ケーブル通し穴付きで簡単取り出しできる胸/脇外ポケット。左右バッテリー専用内ポケット付き。オリジナル刻印を施したTHCファスナー。専用Di-ViiZファン、バッテリー別売。

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



120.杢コン

122.杢シルバー

1870 WZ・レディース ラグランパーカー

Cs-0940

material ポリエステル100%

LADIES専用

専用FAN 別売 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

レディース シルエット



829.ブルー×グレー



830.ピンク×グレー



ファン起動前



BACK STYLE



833.アイスグリーン×グレー



834.ライムグリーン×グレー



持ち運びに便利な収納袋付き

size	S	M	L
胸囲	136	140	144
着丈	62	64	66
裾廻り	110	114	118
裄丈	78	81	84
袖口廻り	18	19	20

1872 WZ・レディース ベスト

Cs-0900

material ポリエステル100%

LADIES専用

専用FAN 別売 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

レディース シルエット



829.ブルー×グレー



830.ピンク×グレー



ファン起動前



BACK STYLE



833.アイスグリーン×グレー



834.ライムグリーン×グレー



持ち運びに便利な収納袋付き

size	S	M	L
胸囲	106	110	114
肩幅	36	38	40
着丈	61	63	65
裾廻り	67	71	75
袖ぐり	34	36	38

FABRIC THICKNESS 生地厚 LIGHT 薄い 1 HEAVY 厚い

軽量 風循環構造 風漏れ防止対策 レディース

187 SERIES

WZ LADIES SERIES

SPRING & SUMMER


商品説明ページへ

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナーはマジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。

リラックス感あるポップなレディースカラーと
女性らしいゆるやかシルエットの女性専用EFウェア

「ドルマンスリーブ」のデザインをベースに動きやすさをくまなく考慮し、すっきりと女性が着こなせるよう改良したフードパーカー。脇部分はゆったりゆるやかなカーブを描く仕様。ポップなカラーリングの生地にさりげなく主張するフロントファスナーで女性らしい装いを。ガーデニングからアウトドアまで使えるレディース専用EFウェア。ベストタイプも同時リリース。風漏れ防止に裏コーティングを施し、携帯に便利な収納袋付き。ベタつき防止衿裏メッシュなど機能性にも配慮した仕様で快適さをアシスト。

※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



829.ブルー×グレー

830.ピンク×グレー

833.アイスグリーン×グレー

834.ライムグリーン×グレー

9008 WZ ハイビス安全 EF ジャケット

Cw-1750

material ポリエステル100%

JIS T8127適合 CLASS2

専用FAN 別売 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p



97.蛍光イエロー

141.蛍光オレンジレッド

BACK STYLE

size	M	L	LL	3L	4L
胸囲	114	122	127	132	137
肩幅	43.5	47	49.5	52	54.5
着丈	67	69	71	73	75
裾廻り	80.5	88.5	93.5	98.5	103.5
袖丈	58	60	62	64	66
袖口廻り	22	23	24	25	26

9002 WZ ハイビス安全EFベスト

Cw-1230

material ポリエステル100%

JIS T8127適合 CLASS1

専用FAN 別売 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p

97.蛍光イエロー

141.蛍光オレンジレッド



BACK STYLE

size	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	114	122	127	132	137	150
肩幅	37.5	41	43.5	46	48.5	52
着丈	66	68	70	72	74	76
裾廻り	80.5	88.5	93.5	98.5	103.5	116.5
袖ぐり	47	50	52	54	56	62

FABRIC THICKNESS 生地厚 LIGHT 薄い ― HEAVY 厚い

国産生地 速乾 消臭効果 高視認 反射テープ 着マジックテープ式 軽量 風循環構造

900 SERIES

WZ・HIGH VISIBILITY SAFETY EF SERIES

SPRING & SUMMER

JIS T8127適合の高視認安全EFウェア 昼夜問わず視認性を確保し、安全と快適を融合

発色性の良い蛍光国産生地を使用し、軽量かつ高品質の高視認再帰反射EFウェア。反射テープにはJIST8127に適合したオラフォルジャパン社製ガラスビーズ再帰性反射材を使用。衿、帯、台座シート裏には抗菌防臭SEKメッシュを使用、フードを収納式から脱着式へとアップデートし背中のダクトの風抜けなど細部にまでこだわり、パンツはケーブルレス一体型ファンバッテリーの取付を可能とするモデル。ジャケット・ベストは裾マジックテープ調整可能、反射デザインファスナーテープ、外ポケットにバッテリーを入れて使えるケーブル通し穴を装備。

商品説明ページへ

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナーやマジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



JIS T8127適合

HIGH VISIBILITY REFLECTION 高視認 再帰反射 EFウェア

発色性の良い 蛍光カラー

テープ幅 50mm

9005 WZ ハイビス安全EFパンツ

Cw-1370

material ポリエステル100%

JIS T8127適合 CLASS1

ファン・バッテリー一体型（ケーブルレス）専用

49-50p

専用FAN 別売 専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p



97.蛍光イエロー



141.蛍光オレンジレッド



BACK STYLE



WINDZONE台座シートの付け替えで通常パンツに

簡易ポケットとして使用可能



2つをファスナーでつなぎポーチとしても使用可能

特許取得 意匠登録済み

size	S	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	76-84	80-88	84-92	88-96	92-100	98-106
股上	22	23	24	25	26.5	28
股下	81	81	81	81	79	79
ワタリ	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	40
裾幅	20.5	21	21.5	22	22.5	23



97.蛍光イエロー

141.蛍光オレンジレッド

PAT
WIND ZONE STYLE.
意匠登録済み
縫製特許取得
ファン取付補強口WINDZONESTYLE(台座シート)



180002 WZ 安全EFベスト

Cs-0890

material ポリエステル100%

専用FAN 別売　専用BATTERY別売

専用FAN・BATTERYについては 42-53p



97.蛍光イエロー



141.蛍光オレンジレッド



ファン起動前



BACK STYLE

size	M	L	LL	3L	4L
胸囲	114	122	127	132	137
肩幅	37.5	41	43.5	46	48.5
着丈	66	68	70	72	74
裾廻り	80.5	88.5	93.5	98.5	103.5
袖ぐり	47	50	52	54	56

2.5 OZ
速乾
軽量
風循環構造
反射テープ

FABRIC THICKNESS 生地厚
LIGHT 薄い　2　HEAVY 厚い

速乾　軽量　風循環構造　反射テープ

180 SERIES

WZ・ SAFETY EF SERIES

SPRING&SUMMER

商品説明ページへ


安全性を維持しコスパを上げた新スタイル。
涼しく安全な、猛暑時の必須ベスト。

900seriesを基に、暗所での安全性を維持しつつコスパに重点を置いた安全EFベスト。JIS規格の指定のない現場や、身近な交通整理時など、コスパ良く安全で涼しい環境が整えられます。風漏れ防止のため、袖ぐりはパイピング仕上げ、裾は総ゴム仕様としました。左胸のファスナーポケットのほか、両脇には逆玉縁ポケットを備え収納性も考慮されています。展開色は発色性のよい蛍光イエローと、蛍光オレンジレッドの2色展開。

この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナーや面ファスナーテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。



※品質表示の詳細については裏面をご覧ください。



REFLECTION
反射安全EF対応ウェア

発色性の良い 蛍光カラー

テープ幅 50mm

97.蛍光イエロー

141.蛍光オレンジレッド

言うなれば涼風を纏う夏常備服。

WIND ZONE SERIES

ワーカーが仕事をスマートにコンプリートしていく上で、必ずないと困るワークツール。同じようにいつも使うワークウェアは、ワーカーのポテンシャルを引き出すものでなければならない。夏の過酷な猛暑の中で支え続ける機能を持つこのウェアシリーズの意味は大きい。纏うものは使命と風なのかもしれない。

Professional dedicated device

Di-VáiZ™

ディー・バイス

di-vaiz.com

We create the next-generation comfy work scene

オリジナル商品数　業界トップクラス

業界トップクラスのファン・バッテリー商品数を誇り、ワークシーンだけでなく様々な用途、様々なシーンを見据え開発。プロワーカーが使う職人仕様から今後さらに浸透が加速していくであろう一般ユーザーに向けたアウトドア、スポーツ、DIYでの活用、さらに防災グッズとしての役割を担うラインナップ。
数ある中から風量や容量、サイズ感、利便性を比較しながら快適に使えるご自身にあったベストなタイプをお選びくださいませ。

FAN/BATTERY SPEC SHEET

連続稼働時間

【モバイルバッテリーの電気用品安全法 規制対象化について】
モバイルバッテリーによる火災事故の多発により、2019年2月からPSEマークの表示が必須となり、国が定めた一定の安全基準などを満たしたモバイルバッテリー以外は販売が禁止されることとなりました。弊社バッテリーは電気用品安全法に定められた適合性検査を行い、基準適合性を確かめた上でPSEマークを表示しております。



高出力12Vハイパワーユニット

12Vファン・バッテリーユニットによるシリーズNo.1高出力・高風量を実現。ファンには、ネオハイパワーバッテリーの力をキャッチし、毎秒65リットル(12V)の風に変える強力BIGモーター搭載。形状も従来ハイパワーファンを継承し、360度サイクロン式排出を採用。現場での実用性を考え、手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。バッテリーは、現場でニーズが高い【高出力】を重視し開発。容量は充電12V/10V/8Vの３段階切替機能。付加価値としてシリーズ初ワイヤレス機能も搭載し、快適性も向上。過充電・過放電の保護回路付き。



連続稼働時間（目安）



9955
12V専用
ハイパワーファン

風 量	連続使用可能時間
12V『強』	目安 約4.5時間
10V『中』	目安 約7時間
8V『弱』	目安 約12.5時間

ストレート接続の場合　ファン1個接続



9955
12V専用
ハイパワーファン

風 量	連続使用可能時間
12V『強』	目安 約7 時間
10V『中』	目安 約11.5時間
8V『弱』	目安 約19.5時間

Di-VáiZ™12V専用バッテリーは、専用ファン・ケーブル・充電器になります。
パッケージの12V専用表示をご確認の上、お間違えないようご購入ください。

※上記は、社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。

USB差込 / DC差込口を同時搭載年中使えるマルチモバイルバッテリー

「なんとかする」という意味をもつDi-VaiZの新タイプモバイルバッテリー【Di-VaiZCAVO】(ディー・バイスカーヴォ)。USB差込タイプで温度切替スイッチのついた電熱ウェア「duraHEAT」への使用、DC差込タイプのEFウェア「WINDZONE STYLE」への使用が可能。【別売】5Vファン・スイッチ付きUSBケーブル接続でUSB差込口でも使用が可能。条件が揃えば端末などへの充電も可能。過電圧・過充電・過放電の保護回路付き。

【DC差込】WIND ZONE STYLE（ファン付きウェア）を使用

連続稼働時間（目 安）	FADE OUT 9953の場合		9952の場合	
	風 量	連続使用可能時間	風 量	連続使用可能時間
 9920 パワーファン	DC7.0V『強』	目安 約3時間	DC7.0V『強』	目安 約4.5時間
	DC6.3V『中』	目安 約4時間	DC6.3V『中』	目安 約6時間
	DC5.0V『弱』	目安 約7時間	DC5.0V『弱』	目安 約10.5時間
 9922 ハイパワーファン	風 量	連続使用可能時間	風 量	連続使用可能時間
	DC7.0V『強』	目安 約2.5時間	DC7.0V『強』	目安 約4時間
	DC6.3V『中』	目安 約3時間	DC6.3V『中』	目安 約5時間
	DC5.0V『弱』	目安 約6.5時間	DC5.0V『弱』	目安 約9.5時間
 9932 LEDハイパワーファン	風 量	連続使用可能時間	風 量	連続使用可能時間
	DC7.0V『強』	目安 約2.5時間	DC7.0V『強』	目安 約4時間
	DC6.3V『中』	目安 約3時間	DC6.3V『中』	目安 約5時間
	DC5.0V『弱』	目安 約6.5時間	DC5.0V『弱』	目安 約9.5時間

【USB差込】WIND ZONE STYLE（ファン付きウェア）を使用

	5V/2A 風 量	連続使用可能時間	5V/2A 風 量	連続使用可能時間
 9959 5V USB 専用ハイパワーファン	『強』	目安 約2.5時間	『強』	目安 約4時間
	『中』	目安 約3時間	『中』	目安 約5時間
	『低』	目安 約4時間	『低』	目安 約6.5時間

【USB差込】duraHEAT（電熱ウェア）を使用した目安

連続稼働時間（目安）		FADE OUT 9953の場合	9952の場合
 duraHEAT®	赤(強) 98% 約55℃	5V/2A 連続使用可能時間 目安 約2時間	5V/2A 連続使用可能時間 目安 約3時間
	青(中) 75% 約45℃	連続使用可能時間 目安 約3時間	連続使用可能時間 目安 約4時間
	緑(弱) 50% 約35℃	連続使用可能時間 目安 約4時間	連続使用可能時間 目安 約6時間

※上記は、社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。

連続稼働時間

Li-ion BATTERY

一台で二役！！簡単スマートで使いやすく快適

一体型にしたことでバッテリーをそれぞれに分散することができ、ウェアの一方への重さの偏りが軽減。
ケーブルレスで快適、作業中のケーブル断線の心配も解消。風量3段階切替。

連続稼働時間（目 安）

	風 量	連続使用可能時間
9958 パワーファンケーブルレス バッテリー一体型（1個）	DC7.0V『強』目安	**約3時間**
	DC6.3V『中』目安	**約4時間**
	DC5.0V『弱』目安	**約8時間**
9957 LED ライトファンケーブルレス バッテリー一体型（1個）	DC7.0V『強』目安	**約2時間**
	DC6.3V『中』目安	**約3時間**
	DC5.0V『弱』目安	**約5時間**
FADE OUT **9937** ケーブルレスファン・バッテリーセット（2個組）ACダブル充電器付	DC8.0V『強』目安	**約7.5時間**
	DC6.5V『中』目安	**約11時間**
	DC5.2V『弱』目安	**約19時間**
992002 18V ブラシレスファン ケーブルレス（1個）	18V『強』目安	**約2.5時間**
	15V『中強』目安	**約3.5時間**
	12V『中』目安	**約5.5時間**
	9V『弱』目安	**約10.5時間**

PWM制御で稼働時間いっぱいまで安定した風力供給

ファン駆動に最適なPWM制御で安定してパワーを出し続ける「継続力」に優れストレスない作業環境を実現。さらに過充電・過放電の保護回路付きの安心設計。ユーザー目線の使いやすく見やすい操作性・視認性のパネル表示。風量4段階切替で現場環境にあわせた快適な風を送ることが可能。容量やサイズ感を比較しながら、ベストなタイプをお選びください。

PWM パルス式バッテリー

風量	弱	中	中強	強
表示	1.	2.	3.	4.



電源ON（長押し）
風量アップ
電池残量（0〜9）
風量表示（1〜4）

表示4	強	8.0V
表示3	中強	6.5V
表示2	中	5.2V
表示1	弱	4.2V

電源OFF（長押し）
風量ダウン

連続稼働時間（目 安）	9920 パワーファン	9922 ハイパワーファン	9932 LED ハイパワーファン
FADE OUT 9927 ハイパワーバッテリー	表示4『強』目安 **約11.5時間**	表示4『強』目安 **約10時間**	表示4『強』目安 **約10時間**
	表示3『中強』目安 **約16時間**	表示3『中強』目安 **約15.5時間**	表示3『中強』目安 **約15.5時間**
	表示2『中』目安 **約24時間以上**	表示2『中』目安 **約24時間以上**	表示2『中』目安 **約24時間以上**
	表示1『弱』目安 **24時間以上**	表示1『弱』目安 **約24時間以上**	表示1『弱』目安 **約24時間以上**
FADE OUT 9926 プロ用パワーバッテリー	表示4『強』目安 **約7.5時間**	表示4『強』目安 **約6.5時間**	表示4『強』目安 **約6.5時間**
	表示3『中強』目安 **約10.5時間**	表示3『中強』目安 **約9.5時間**	表示3『中強』目安 **約9.5時間**
	表示2『中』目安 **約16時間**	表示2『中』目安 **約16時間**	表示2『中』目安 **約16時間**
	表示1『弱』目安 **約24時間以上**	表示1『弱』目安 **約24時間以上**	表示1『弱』目安 **約24時間以上**
FADE OUT 9943 ライトバッテリー	表示4『強』目安 **約3時間**	表示4『強』目安 **約2.5時間**	表示4『強』目安 **約2.5時間**
	表示3『中強』目安 **約4時間**	表示3『中強』目安 **約3.5時間**	表示3『中強』目安 **約3.5時間**
	表示2『中』目安 **約6.5時間**	表示2『中』目安 **約6時間**	表示2『中』目安 **約6時間**
	表示1『弱』目安 **約9.5時間**	表示1『弱』目安 **約9時間**	表示1『弱』目安 **約9時間**

※上記は、社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。

互換性

OUTPUT 12V 専用



9960
12Vネオハイパワーバッテリー



9955
12V専用ハイパワーファン



9963
12V専用 高耐久接続
ケーブル（補強材入り）



9964
12V専用 高耐久接続
ストレートケーブル（補強材入り）



9966
12V専用 AC 充電器

✕ 互換性なし



FADE OUT **9927** ハイパワーバッテリー



FADE OUT **9926** プロ用パワーバッテリー



FADE OUT **9943** ライトバッテリー



9932 LEDハイパワーファン



9922 ハイパワーファン



9920 パワーファン



専用 AC充電器



9907 高耐久接続ケーブル（補強材入り）



9912 増設用高耐久接続ケーブル（補強材入り）



9988 高耐久接続ストレートケーブル（補強材入り）

○ 互換性あり



9952 マルチモバイルバッテリー



FADE OUT **9953** マルチモバイルバッテリー



9954 CAVO USB ケーブル充電器セット

○ 互換性あり

✕ 互換性なし

OUTPUT 5V MOBILE BATTERY 専用



9959 5V USB専用ハイパワーファン



9965 5V USB専用 スイッチ付き 高耐久接続USBケーブル（補強材入り）

○ 互換性あり



9962 ワイヤレススマートリモコン



9960 12V ネオハイパワーバッテリー



9958 パワーファンケーブルレス バッテリー一体型（1個）



9957 LED ライトファンケーブルレス バッテリー一体型（1個）



992002 18V ブラシレスファン ケーブルレス（1個）

9955
ACLASS+
Superlative model that allows for a long time of high air volume continuous operation

12V HIGH POWER FAN

商品説明ページへ

Di-1100

90 服穴径対応 mm



12V 専用バッテリーのポテンシャルを引き出すBIGモーター搭載モデル

衣服内全方位に涼風スピード循環！



お手入れ簡単

最大風量（12V）
3.9m³/min
（65リットル/秒）

※上記は、社内基準において測定した値です。

- ●360度サイクロン式排出形状の風量直結型
- ●プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造
- ●手軽に汚れを掃除メンテナンス可能
- ●補強材入り高耐久接続ケーブル付

仕様

ファン厚さ：50㎜
ファン直径：106㎜
ファン重さ：約120g
最 大 風 量：3.9m³/min（65リットル/秒）
羽 の 枚 数：7枚
ファン寿命：目安 約2,000時間

OUTPUT 12V BATTERY 専用



9955 12V 専用ハイパワーファン



■付属
9963
12V専用高耐久接続
ケーブル（補強材入り）



⚠ 本商品はDi-VáiZ™12V専用バッテリー以外は接続できません

9963
12V HIGH DURABILITY CONNECTION CABLE

商品説明ページへ

Di-0120

- ●ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ケーブル

仕様
コード長：約 98 ㎝

OUTPUT 12V 専用



9963
12V専用高耐久接続
ケーブル（補強材入り）

※ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています

9964
12V HIGH DURABILITY CONNECTION STRAIGHT CABLE

商品説明ページへ

Di-0090

- ●ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ストレートケーブル

仕様
コード長：約 54 ㎝（全長）

OUTPUT 12V 専用



9964
12V 専用 高耐久接続
ストレートケーブル（補強材入り）

※ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています

※仕様及びパッケージなど改良の為、予告なく変更する場合がございます

9960
ACLASS+
Superlative model that allows for a long time of high air volume continuous operation

12V NEO HIGH POWER BATTERY


商品説明ページへ

Di-1940

Li-ion BATTERY　PSE

OUTPUT **12V 高電圧** 高出力バッテリー

蓄電容量 **6700mAh** **48.24Wh**







9960 12Vネオハイパワーバッテリー

- ●【別売】ワイヤレスリモコンによる操作が可能
- ●過充電・過放電の保護回路付き
- ●指の形に凹凸した形状が手に馴染んで持ちやすい
- ●風量3段階切替調節可能

仕様

入力電圧：(DCプラグ) DC8.4V/1.2A
出力電圧：(DCプラグ) DC12V/10V/8V,1A
バッテリー容量：6700mAh
ワット時定格量：48.24Wh
電　　圧：7.2V
重　　量：約270g
サ イ ズ：約H117.5㎜×W77㎜×D25㎜
充電時間：目安 約 7〜8 時間
充放電回数：目安 約300 回
出力切替：３段階切替

OUTPUT 12V FAN 専用



ワイヤレス 対応
リモコン

※専用AC充電器は付属していません。
別途ご購入ください。

⚠ 本商品はDi-VáiZ™12V専用ファン・ケーブル以外は接続できません

9966
12V AC CHARGER

商品説明ページへ

Di-0330

PSE

- ●12Vバッテリー専用充電器

仕様

入力電圧：100-240V 50/60Hz 0.5A MAX
出力電圧：DC8.4V/1.2A
コード長：約115 ㎝

OUTPUT 12V 専用





9966
12V専用AC充電器

9962
WIRELESS SMART REMOTE CONTROLLER

商品説明ページへ

Di-0280

手軽かつワイヤレスにファン操作可能

- ●フックでベルトループなどに簡単取り付け
- ●車のスマートキーサイズ

※対応バッテリーについてはパッケージに記載の上記アイコン表示をご確認ください。

ワイヤレス
リモコン単体

ボタン電池 CR2032
本体に内蔵（動作確認用）





9962
ワイヤレス
スマートリモコン

9957
LED LIGHT FAN CABLELESS BATTERY

Di-1380

商品説明ページへ


75 服穴径対応 mm

Li-ion BATTERY

- ●超小型軽量で子供服やレディースに最適
- ●空調パンツ特有の重さでのたれ下がり軽減
- ●羽は光が透過しやすいスケルトンカラー
- ●【別売】ワイヤレスリモコンによる操作が可能
- ●過充電・過放電の保護回路付き
- ●手軽に汚れを掃除メンテナンス可能

電池 取り外し不可

ファンバッテリー一体型



3色LED 点滅・点灯スイッチ

仕様

入力電圧：DC5V/1A（MicroUSB）
出力電圧：DC7V/6.3V/5.0V,1A
電　　圧：3.6V
バッテリー容量：3350mAh
ワット時定格量：12.06Wh
厚　　さ：39 ㎜
ファン直径：89 ㎜
サ イ ズ：H115.5 ㎜ ×W89 ㎜ ×D39 ㎜
重　　量：約155g
最大風量：2.2 ㎥/min（36リットル/秒）
出力切替：3 段階切替
充電時間：目安 約3時間
ファンの寿命：目安 約 2,000 時間
充放電回数：目安 約 300 回


オレンジ点灯　グリーン点灯　レッド点灯時

3色LED 点滅・点灯
暗所でも高視認
羽は光が透過しやすい スケルトンカラー

9957 **1 個入り**
LED ライトファンケーブルレスバッテリー一体型



ワイヤレス リモコン 対応

※充電用ACアダプター/microUSBケーブルは付属していません。別途ご購入くださいませ。

9958
POWER FAN CABLELESS BATTERY

Di-1260

商品説明ページへ

90 服穴径対応 mm

Li-ion BATTERY

- ●小型軽量で空調パンツ特有のたれ下がり軽減
- ●接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放
- ●消臭清涼キット取付可能
- ●【別売】ワイヤレスリモコンによる操作が可能
- ●過充電・過放電の保護回路付き
- ●手軽に汚れを掃除メンテナンス可能

電池 取り外し不可

ファンバッテリー一体型



仕様

入力電圧：DC5V/1A（MicroUSB）
出力電圧：DC7V/6.3V/5.0V,1A
電　　圧：3.6V
バッテリー容量：3350mAh
ワット時定格量：12.06Wh
厚　　さ：38.5 ㎜
ファン直径：106 ㎜
サ イ ズ：H129.5 ㎜ ×W106 ㎜ ×D38.5 ㎜
重　　量：約160g
最大風量：2.8 ㎥/min（46リットル/秒）
出力切替：3 段階切替
充電時間：目安 約3時間
ファンの寿命：目安 約2,000 時間
充放電回数：目安 約300 回

当社比で **約50%の軽量化に成功**
※9937との比較

9958 **1 個入り**
パワーファンケーブルレスバッテリー一体型



ワイヤレス リモコン 対応

※充電用ACアダプター/microUSBケーブルは付属していません。別途ご購入くださいませ。

※仕様及びパッケージなど改良の為、予告なく変更する場合がございます

992002
18V BRUSHLESS FAN CABLELESS

ACLASS+ Superlative model that allows for a long time of high air volume continuous operation

Di-2040

商品説明ページへ

90 服穴径対応 mm

Li-ion BATTERY

最大風量 **5.1 m³/min（86 リットル/秒）** ※2 個使用時

OUTPUT 18V 18V 15V 12V 9V CABLELESS BRUSHLESS

- ●接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放
- ●【別売】ワイヤレスリモコンによる操作が可能
- ●風量4段階調節可能
- ●高出力・高風量なのに軽量
- ●過充電・過放電の保護回路付き
- ●手軽に汚れを掃除メンテナンス可能





※写真はバッテリー取付時です。

ファンバッテリー一体型

仕様

入力電圧：（USB TYPE-C）DC5V/2A
出力電圧：18V/15V/12V/9V,1A
電　　圧：7.2V
バッテリー容量：3350mAh
ワット時定格量：24.12Wh
ファンサイズ：H153㎜ ×W102㎜ ×D46.5㎜
ﾊﾞｯﾃﾘｰｻｲｽﾞ：H42㎜ ×W73㎜ ×D30㎜
重　　量：約 122g（ファンのみ）
　　約 140g（バッテリーのみ）
最大風量：5.1 ㎥/min（85 リットル/秒）
出力切替：4 段階切替
充電時間：目安 約 4〜5 時間
ファンの寿命：目安 約 3,000 時間
充放電回数：目安 約 300 回
羽の枚数：7 枚



992002 **1 個入り**
18V ブラシレスファンケーブルレス
（ 993000 18Vケーブルレスファン×1個
　992003 18Vケーブルレスファン専用バッテリー×1個
付属品
本体充電用 USB TYPE-Cケーブル×1個


18V 高出力 長寿命 ブラシレスモーター


ケーブル断線の心配なし！ ファンとバッテリーを一体化 **一台で二役**


ゲージングダンパーがリチウムイオン電池の安全性を向上
衝撃からリチウムイオン電池をガード
電池が膨張した場合、スライドできない仕様


軽量 総重量 **約530g** ファン+バッテリー×2個


ファンの掃除が出来る

ワイヤレス リモコン 対応
※本品にACアダプターは付属していません。
※本品にワイヤレスリモコンは付属していません。

OUTPUT 18V 高出力 ブラシレスモーター
ケーブルレス
ワイヤレス リモコン対応
軽量
クリーニング可能
過充電/過放電 保護回路付き

9959
5V USB HIGH POWER FAN

ACLASS＋
Superlative model that allows for a long time of high air volume continuous operation

商品説明ページへ

5V OUTPUT FAN / MOBILE BATTERY 専用

Di-1300

90 服穴径対応 mm



仕様

ファン厚さ：50 ㎜
ファン直径：106 ㎜
ファン重さ：約120g
最 大 風 量：3.5m³/min（58 リットル/秒）
羽 の 枚 数：7枚
ファン寿命：目安 約2,000 時間
出 力 切 替：3段階切替

USB給電 5V/2A

- 360 度サイクロン式排出形状の風量直結型
- 出力電圧 5V、2A 以上の他社 USB モバイルバッテリーも使用可能



※他社USBモバイルバッテリーについては対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。

9959 5V USB 専用ハイパーファン

■付属
9965
5VUSB専用スイッチ付き高耐久接続USBケーブル（補強材入り）

⚠ 本商品は Di-VáiZ™ 5V専用ファン・モバイルバッテリー以外は接続できません。

9965
5V HIGH DURABILITY CONNECTION CABLE

商品説明ページへ

5V OUTPUT FAN / MOBILE BATTERY 専用

●ハードな現場に対応した
先端補強材入り高耐久接続USBケーブル

仕様

出力切替：3段階切替

Di-0310



バッテリー差込側：
USB Type-A接続



9965
5V USB 専用スイッチ付き高耐久接続 USBケーブル（補強材入り）

⚠ 本商品は Di-VáiZ™ 5V専用ファン・モバイルバッテリー以外は接続できません。

9910
DEODORANT REFRESHING KIT

※珪藻土にアスベストの混入や含有は一切ございません。

商品説明ページへ

消臭液成分：1 ㎖中 ハッカ油 1 ㎖含有
メントールとして 30% 以上含有

虫除け効果
消臭効果
リフレッシュ効果

- 熱環境の作業でも爽快な風が包み込み、服内に涼しさを感じることができる
- 虫除け・消臭・リフレッシュの効果で高い快適性を実現
- 安心の天然成分100%

約8時間 効果長持ち（3〜4プッシュで）



※LED機能搭載のファンには、取付できません。

Di-0320



9910 消臭清涼キット

・キャップ×2個 ・珪藻土×2個 ・消臭清涼液（国産ハッカ油）×1個

9931
DUST-PROOF FAN FILTER

商品説明ページへ

素材：不織布 ポリプロピレン100%

- 粉塵、ほこりを強力キャッチ
- 衣服内を清潔に
- ファンの故障軽減



取付簡単

Di-0290



67. ホワイト



60. スミクロ

使い切りタイプ



9931 防塵フィルター 30枚入り

※ファンは別途お買い求めください。
※写真はファンを取り付けた場合の写真です。

※仕様及びパッケージなど改良の為、予告なく変更する場合がございます

9932
LED HIGH POWER FAN

ACLASS＋
Superlative model that allows for a long time of high air volume continuous operation

商品説明ページへ

Di-1370

90 服穴径対応 mm



111.クリア



113.スモーク



仕様

ファン厚さ：50 ㎜
ファン直径：106 ㎜
ファン重さ：約125g
最 大 風 量：3.7m³/min（61 リットル/秒）
羽 の 枚 数：7枚
ファン寿命：目安 約2,000 時間

3色LED 点滅・点灯
暗所でも高視認



- 光が透過しやすいスケルトンカラー
- BIGモーター搭載で高出力・高風量 専用バッテリーパワーを口スなく風に変換！
- 360度サイクロン式排出形状の風量直結型
- プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造
- 補強材入り高耐久接続ケーブル付



■付属
9907 高耐久接続ケーブル（補強材入り）

9932 LED ハイパーファン

9922
HIGH POWER FAN

ACLASS＋
Superlative model that allows for a long time of high air volume continuous operation

商品説明ページへ

Di-1100

90 服穴径対応 mm





仕様

ファン厚さ：50 ㎜
ファン直径：106 ㎜
ファン重さ：約120g
最 大 風 量：3.7m³/min（61 リットル/秒）
羽 の 枚 数：7枚
ファン寿命：目安 約2,000 時間

BIG モーター搭載
高出力・高風量



- バッテリーのパワーを口スなく風に変換！
- 360度サイクロン式排出形状の風量直結型
- 手軽に汚れを掃除メンテナンス可能
- プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造
- 補強材入り高耐久接続ケーブル付



■付属
9907 高耐久接続ケーブル（補強材入り）

9922 ハイパーファン

9920
POWER FAN

商品説明ページへ

Di-0900

90 服穴径対応 mm





仕様

ファン厚さ：38 ㎜
ファン直径：102 ㎜
ファン重さ：約80g
最 大 風 量：2.8m³/min（46 リットル/秒）
羽 の 枚 数：5 枚
ファン寿命：目安 約2,000 時間

薄型軽量 38mm



- 実用・利便性抜群の軽量薄型
- 直風排出形状の体感高風量ファン
- 手軽に汚れを掃除メンテナンス可能
- プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造
- 補強材入り高耐久接続ケーブル付



■付属
9907 高耐久接続ケーブル（補強材入り）

9920 パワーファン

HIGH DURABILITY CONNECTION CABLE

商品説明ページへ

●ハードな現場に対応した
先端補強材入り
高耐久接続ケーブル



Di-0060

バッテリー側接続 1個
ファン接続側 **1個用**



9988
高耐久接続ストレートケーブル（補強材入り）

Di-0120

バッテリー側接続 1個
ファン接続側 **2個用**



9907
高耐久接続ケーブル（補強材入り）

Di-0200

バッテリー側接続 1個
ファン接続側 **4個用**




9912
増設用高耐久接続ケーブル（補強材入り）



9952
CAVO POWER BANK

商品説明ページへ

指の形に凹凸した形状が手に馴染んで持ちやすい



Li-ion BATTERY　PSE

Di-1590

OUTPUT DC/USB 差込対応
DCプラグ差込口
USB差込口

スマートフォン対応

加熱式タバコ対応

過充電/過放電保護回路付き

仕様
入力電圧：DC5V/2A（Micro USB）
出力電圧：（USB）DC5V/2A（USB Type-A）
（DCプラグ）DC7.0V/6.3V/5.0V,1A
バッテリー容量：10050mAh
ワット時定格量：36.18Wh
電　　圧：3.6V
重　　量：約210g
サ イ ズ：H103㎜ ×W71㎜ ×D24㎜
充電時間：目安 約6時間
充放電回数：目安 約300回
出力切替：3段階切替

推奨 BATTERY
duraHEAT WIND ZONE
電熱ウェア対応
EFウェア対応

9952
マルチモバイルバッテリー 10050mAh

※充電用ACアダプター/microUSBケーブルは付属していません。別途ご購入くださいませ。

9954
AC CHARGER USB CABLE

商品説明ページへ

PSE　Di-0360

コード長 50cm

スマートフォン対応

加熱式タバコ対応



仕様
入力電圧：100-240V～50/60Hz
出力電圧：DC5V/2A
コネクタ：MicroUSB
重　　量：約39g（充電アダプター）
約13g（ケーブル）
コード長：50㎝

推奨 BATTERY
duraHEAT WIND ZONE
電熱ウェア対応
EFウェア対応

9954
CAVO USB ケーブル充電器セット
（充電用 AC アダプター×1個・micro USB ケーブル ×1個）

※microUSB TypeB搭載のスマートフォン、加熱式タバコに対応しておりますが、対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。

※仕様及びパッケージなど改良の為、予告なく変更する場合がございます

996 SERIES
AIR MASK SET

商品説明ページへ





Di-0740



JET-FAN
ジェットファン
高性能モーター
日本製
エアーフィルター
クリーンな風をマスク内へ!!

すぐ使えるフルセット

- PM0.1（PM2.5の1/25の大きさ）の超微少粒子の捕集効率75.5%
- スギ花粉の300分の1という超微少粒子を捕集
- ホコリをキャッチして制菌・消臭する光触媒レーヨン15ミクロンを40%使用

対応 PM2.5
PM0.1(0.1μm)
超微小粒子の捕集効率
75.5%

仕様
本　　体：1台
サ イ ズ：H76㎜ ×W40㎜ ×D27㎜
重　　さ：約38g（マスク装着時）
充電時間：目安 約2時間
出力切替：3段階（強・中・弱）

60.スミクロ

連続使用時間
※弱モード時
約6時間
小型軽量ロングライフを実現!!

風量	電池使用可能時間 目安
弱	約6時間00分
中	約4時間00分
強	約3時間00分

9969 WZ ファンマスクセット
material ポリウレタン100%
size フリー

セット内容

■本体×1



■専用マスク×2枚
調整ストッパー×2個　調整ワイヤー×1本



■フィルター×3枚



フィルターの交換時期

フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換は目安は約 2 週間ですが、粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。

フィルターはキャップ内側に取り付け使用します。

■充電用ケーブル×1




※ACアダプターは付属しておりません

手洗いOK
高い伸縮性
シワがよりにくい
風漏れ防止対策
耳が痛くなりにくい
立体FIT形状
柔らかく優れた耐久性

9968【取替え用】
エアーマスク専用フィルター10枚入
material ポリエステル60%・レーヨン 40%

※本体は付属しておりません。

Di-0090








9967【取替え用】
エアーマスク2枚入
material ポリウレタン100%
size フリー

Di-0110



60.スミクロ



マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。 非医用

ネーム加工については、カタログマガジン「YEAR-ROUND CATALOG 2024」をご覧ください。 134-135p

FADE OUT

ICW002 アイスウォータークーリングベスト

Ah-3400

material 表　地：ナイロン100%
裏　地：ポリエステル100%
タンク：TPU
ホース：シリコーンゴム
保冷部：アルミ蒸着・発泡ポリエチレン・ポリエチレン・PET

FADE OUT



19.クロ



内側



BACK STYLE



脇なし タイプ

size	F
胸囲	80~130
肩幅	25
着丈	41.5

●S~5L 対応

仕様
ポンプ出力：7.4V 150mA（最大）
流　　量：最大320-370ml/min

892500 ヒヤリングプレミアムパワー

Ah-0590

material TPU（熱可塑性ポリウレタン）
P.C.M（冷却素材）

FADE OUT

3.0 長時間タイプ
首元は 4.0

従来とは違い、
色が途中で切れる事がない
単一ベースカラー



従来品　PREMIUM



855.アイスレッド

限定色



858.ラインクロスホワイト



Sは レディース対応 キッズ対応

ご使用時間目安
長時間タイプ 約 4 ～ 3 時間
外気温 25～35 度の場合
※時間は目安です。ご使用環境や気温、製品の液体の温度により異なります

冷却時間
氷　水：約40分
冷蔵庫：約90分



size(mm)	S	M	L
①首回り	約340	約380	約390
②直　径	40	40	40
③直　径	30	30	30

892100 ヒヤリングパワー

Ah-0570

material TPU（熱可塑性ポリウレタン）
P.C.M（冷却素材）

FADE OUT

3.0 長時間タイプ



853.クロ×ネイビー

リバーシブルデザイン



裏

NEW COLOR



854.クロ×クロ

リバーシブルデザイン



裏



Sは レディース対応 キッズ対応

ご使用時間目安
長時間タイプ 約 3.5 時間
外気温 25～35 度の場合
※時間は目安です。ご使用環境や気温、製品の液体の温度により異なります

冷却時間
氷　水：約25分
冷蔵庫：約60分



size(mm)	S	M	L
①首回り	約320	約355	約380
②直　径	30	30	30

892000 ヒヤリング

Ah-0400

material TPU（熱可塑性ポリウレタン）
P.C.M（冷却素材）

FADE OUT

2.0 スタイリッシュタイプ



844.アイスグリーン



845.アイスラベンダー



Sは レディース対応 キッズ対応

ご使用時間目安
スタイリッシュタイプ 約 2 ～ 1.5 時間
外気温 25～35 度の場合
※時間は目安です。ご使用環境や気温、製品の液体の温度により異なります

冷却時間
氷　水：約15分
冷蔵庫：約30分



size(mm)	S	M	L
①首回り	約290	約335	約380
②直　径	20	20	20

9015 WZ ハイクオリティ・ケーブルレスカーゴパンツ

Ho-0900

material ポリエステル97%・レーヨン3%

FADE OUT

ファン・バッテリー一体型（ケーブルレス）専用 49-50p



827.ドット・ネイビー



828.ドット・ブラウン



BACK STYLE

専用 FAN 別売　専用 BATTERY別売
専用 FAN・BATTERYについては 42-53p



WINDZONESTYLE台座シートの付け替えで通常パンツに！簡易ポケットとして使用可能

2つをファスナーでつなぎポーチとしても使用可能

WINDZONESTYLE台座シートはファンをつけたまま携帯可能
特許取得 / 意匠登録済み

size	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	80-88	84-92	88-96	92-100	98-106
股上	23	24	25	26.5	28
股下	80	80	80	78	78
ワタリ	35.5	36.5	37.5	38.5	40
裾幅	22	22.5	23	23.5	24

8760 スマートクールメッシュコンプレッション長袖

Ur-0250

material ポリエステル90%・ポリウレタン10%

FADE OUT



18.シロ



19.クロ



STRETCH



BACK STYLE



26.シルバー

size	M	L	LL	3L	4L
胸囲	88~96	96~104	104~112	108~116	112~120
着丈	67	70	70	70	70
裄丈	73	75	76	77	78
袖口廻り	18	19	20	21	22
身長	165~175	175~185	175~185	175~185	175~185

●B 体以上は価格アップになります。

8761 スマートクールメッシュコンプレッション半袖

Ur-0250

material ポリエステル90%・ポリウレタン10%

FADE OUT



18.シロ



19.クロ



STRETCH



BACK STYLE



26.シルバー

size	M	L	LL	3L	4L
胸囲	88~96	96~104	104~112	108~116	112~120
着丈	67	70	70	70	70
裄丈	47.5	49.5	50.5	51.5	52.5
袖口廻り	25	26	27	28	29
身長	165~175	175~185	175~185	175~185	175~185

●B 体以上は価格アップになります。

1867 WZ・メランジジャケット

Cs-1000

material ポリエステル100%

FADE OUT



120.杢コン



122.杢シルバー



ファン起動前



BACK STYLE

専用 FAN 別売　専用 BATTERY別売
専用 FAN・BATTERYについては 42-53p

MIは レディース対応 シルエット

size	M	F(L)	XL(LL)
胸囲	109.5	117	122
肩幅	44.5	48	50.5
着丈	63	66	68
裾廻り	84.5	92	97
袖丈	61	63	65
袖口廻り	27	27.5	28.5

FADE OUT

9953
CAVO POWER BANK
FADE OUT

Di-1320

こだわりの
オリジナル金型







Li-ion BATTERY PSE

OUTPUT DC/USB 差込対応
DCプラグ差込口
USB差込口

スマートフォン対応

加熱式タバコ対応

過充電/過放電
保護回路付き

仕様
入力電圧：DC5V/2A（Micro USB）
出力電圧：（USB）DC5V/2A（USB Type-A）
（DCプラグ）DC7.0V/6.3V/5.0,1A
バッテリー容量：6700mAh
ワット時定格量：24.12Wh
電　　圧：3.6V
重　　量：約 160g
サ イ ズ：H103㎜ ×W71㎜ ×D24㎜
充電時間：目安 約 4.5 時間
充放電回数：目安 約 300 回
出力切替：3段階切替

推奨 BATTERY

duraHEAT. WIND ZONE.
電熱ウェア対応
EFウェア対応

9953
マルチモバイルバッテリー 6700mAh

※充電用ACアダプター/microUSBケーブルは付属していません。別途ご購入くださいませ。

9927
HIGH POWER BATTERY
FADE OUT

Di-2870

ACLASS+
Superlative model that allows for a long time of high air volume continuous operation

PWM パルス式バッテリー

Li-ion BATTERY PSE



仕様
入力電圧：DC8.4V 1200mA
出力電圧：DC8.0V/6.5V/5.2V/4.2V/,1A
電　　圧：7.2V
バッテリー容量：10050mAh
ワット時定格量：72.36Wh
サ イ ズ：H139㎜×W72㎜×D23㎜
重　　量：約330g
充電時間：目安 約10〜11時間
放電回数：目安 約 300 回
出力切替：4 段階切替

超大容量 だから 1日使い放題

●10050mAh超大容量
●長時間の高風量連続稼働可能
●過充電・過放電の保護回路付き
●視認性・操作性に優れたパネル表示



9927
ハイパワーバッテリー

■付属



専用 AC充電器

9926
PRO POWER BATTERY
FADE OUT

Di-2100

PWM パルス式バッテリー

Li-ion BATTERY PSE



仕様
入力電圧：DC8.4V 1200mA
出力電圧：DC8.0V/6.5V/5.2V/4.2V/,1A
電　　圧：7.2V
バッテリー容量：6700mAh
ワット時定格量：48.24Wh
サ イ ズ：H93㎜×W73㎜×D23㎜
重　　量：約220g
充電時間：目安 約 7〜8時間
放電回数：目安 約 300 回
出力切替：4 段階切替

プロ向け大容量 だから たっぷり長時間稼働

●6700mAh大容量
●軽量小型＋長時間の高風量稼働可能
●過充電・過放電の保護回路付き
●視認性・操作性に優れたパネル表示



9926
プロ用パワーバッテリー

■付属



専用 AC充電器

9943
LIGHT BATTERY
FADE OUT

Di-0960

PWM パルス式バッテリー

Li-ion BATTERY PSE

仕様
入力電圧：DC8.4V 1200mA
出力電圧：DC8.0V/6.5V/5.2V/4.2V/,1A
電　　圧：7.2V
バッテリー容量：2600mAh
ワット時定格量：18.72Wh
サ イ ズ：H73㎜×W56㎜×D22㎜
重　　量：約124g
充電時間：目安 約3〜3.5 時間
放電回数：目安 約 300 回
出力切替：4 段階切替

お手軽コンパクト だから DIY 作業に最適！

●2600mAh超軽量
●超軽量＋手のひらに隠れるサイズ
●過充電・過放電の保護回路付き
●視認性・操作性に優れたパネル表示





9943 ライトバッテリー



■付属
専用 AC充電器

9937
CABLELESS FAN BATTERY SET
FADE OUT

90 服穴径対応 mm

ACLASS+
Superlative model that allows for a long time of high air volume continuous operation

Di-3710

PWM パルス式バッテリー

Li-ion BATTERY PSE

ファンバッテリー一体型

●【急速充電】2つ同時充電可能なダブル充電器付き
●接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放
●長時間の連続稼働可能
●消臭清涼キット取付可能
●高出力を可能にするBIGモーター搭載
●風量3段階調節可能な軽量小型バッテリー
●過充電・過放電の保護回路付き
●手軽に汚れを掃除メンテナンス可能





※写真はバッテリー取付時です。

仕様
入力電圧：DC8.4V　1200mA
出力電圧：DC8.0V/6.5V/5.2V,1A
電　　圧：7.2V
バッテリー容量：3350mAh
ワット時定格量：24.12Wh
厚　　さ：51㎜
ファン直径：106㎜
サ イ ズ：H155㎜×W106㎜×D51㎜
重　　量：約282g（バッテリー入り）
バッテリー約126g
最大風量：3.7㎥/min（61リットル/秒）
出力切替：3 段階切替
充電時間：約 4 時間 ※2 個同時充電
ファンの寿命：目安 約 2,000 時間
充放電回数：目安 約 300 回

急速充電

最大風量 3.7 m³/min (61リットル/秒)

9937
ケーブルレス ファン・バッテリーセット（2個組）
AC ダブル充電器付

セット内容
■ケーブルレスファン×2　■ケーブルレスファン専用バッテリー×2　■ACダブル充電器×1







9934
ケーブルレスファン用 AC ダブル充電器（1 個）
FADE OUT

【単品】



2個
同時充電可能
充電時間短縮

Di-0510

急速充電

保護回路付

●【急速充電】2つ同時充電可能なダブル充電器
●過充電・過放電の保護回路付き

※充電器本体1個のみになります。
ファン・バッテリーは付属しておりません。